



# GUIDE du compostage et du paillage

*Votre collectivité  
s'engage avec l'ADEME  
pour la réduction et  
la valorisation des déchets verts*

T 05 49 27 56 79  
preventiongestiondechets@melloisenpoitou.fr  
[www.melloisenpoitou.fr](http://www.melloisenpoitou.fr) |  Mellois en Poitou





## Edito

La gestion des déchets doit être une priorité pour tous.

D'une part, elle entraîne des conséquences d'un point de vue environnemental, et d'autre part elle représente un coût car chaque habitant et chaque entreprise y contribue financièrement.

Face à ces deux enjeux forts, nous devons trouver les leviers qui permettront de diminuer le coût pour tous et de réduire le volume de déchets produits.

Parmi les pistes, le compostage est une solution facile qui peut être adoptée par chacun d'entre nous. Ce guide permet de vous sensibiliser à cette pratique et vous délivre des astuces permettant une application au quotidien.

Soyons vertueux et responsables.

La direction de la prévention et gestion des déchets

## SOMMAIRE

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Pourquoi composter ? .....                       | 4  |
| Comment composter ? .....                        | 5  |
| Un bon démarrage<br>pour un bon compostage ..... | 6  |
| La composition d'un compost .....                | 7  |
| L'utilisation des plantes malades .....          | 8  |
| Prendre soin de son compost .....                | 9  |
| Les petites bêtes du compost .....               | 10 |
| Récupérer son compost .....                      | 13 |
| Du composteur au jardin .....                    | 14 |
| Pourquoi pailler ? .....                         | 16 |
| Comment pailler ? .....                          | 17 |
| Utiliser le paillage .....                       | 19 |
| Pour aller plus loin .....                       | 20 |



Plus d'infos  
sur les services  
broyeurs :



## Service de broyage à domicile

Mellois en Poitou propose aux habitants la possibilité de venir chez eux broyer leurs végétaux.

Conditions et tarifs : nous consulter

Pour tous renseignements, contactez la direction de la prévention et gestion des déchets par téléphone au 05 49 27 56 79 ou par mail à [preventiongestiondechets@melloisenpoitou.fr](mailto:preventiongestiondechets@melloisenpoitou.fr) | [www.melloisenpoitou.fr](http://www.melloisenpoitou.fr)

**La collectivité propose aux habitants des solutions pour limiter les déchets à moindre coût.\***

## Aide à l'achat de broyeurs de végétaux

Une aide à l'achat de broyeurs de végétaux est proposée aux habitants et associations à but non-lucratif de la communauté de communes.

Montant de l'aide :

| Nombre de foyers / association                          | Taux d'aide plafond et montant TTC                               | Prix indicatif du broyeur pour bénéficier de l'aide maximale |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 foyer                                                 | 70% du montant de l'achat du broyeur dans la limite de 100 euros | 142 euros TTC                                                |
| 2 foyers regroupés                                      | 70% du montant de l'achat du broyeur dans la limite de 300 euros | 428 euros TTC                                                |
| ≥ 3 foyers regroupés et associations à but non lucratif | 70% du montant de l'achat du broyeur dans la limite de 500 euros | 714 euros TTC                                                |

## Composteur gratuit

Chaque foyer peut bénéficier d'un **composteur gratuit** (+ un bio-seau). Au moment de la distribution, vous bénéficierez d'une formation personnelle à son utilisation.

Tarifs à partir du 2<sup>nd</sup> composteur et un bio-seau :

- composteurs 300 L : 48 €
- composteurs 600 L : 86 €
- composteurs 1 000 L : 117 €

Plus d'infos sur  
les composteurs :



\* Tarifs en vigueur à la date de réalisation de ce document.

# Pourquoi composter ?

## LES AVANTAGES

### Économiques :

- ✓ économise l'achat de terreau, d'engrais et de produits phytosanitaires,
- ✓ limite les arrosages dans le jardin,
- ✓ réduit de 30% le contenu de nos poubelles,
- ✓ évite les trajets en centre de valorisation.

### Écologiques :

- ✓ évite les trajets en centre de valorisation (émission de gaz, consommation de carburant),
- ✓ améliore la santé des plantes et les protège des parasites,
- ✓ augmente la production du potager,
- ✓ favorise la biodiversité en accordant leur place à une faune utile pour notre jardin (hérisson, coccinelle, araignée...).

**On appelle « compostage »** la transformation des matières organiques par décomposition progressive réalisée par l'action de multiples organismes : vers, cloportes, bactéries, champignons... pour parvenir à un produit riche en humus, le compost.



## Idées fausses

« Le compost prend de temps » **FAUX**

Quelques minutes par semaine si l'on s'en occupe régulièrement.



**Astuce :** Pour faciliter le tri à la source, disposer un petit seau à compost à côté de chaque poubelle de la maison permettra d'avoir le bon réflexe : épluchures, mouchoirs en papier atterriront directement dans le seau à compost au lieu de la poubelle d'ordures ménagères.

« Le compost sent mauvais » **FAUX**

Un compost équilibré ne dégage pas d'autre odeur que celle de l'humus semblable à celle des sous-bois.




# Comment composter ?

**Réaliser un bon compost** c'est fournir les meilleures conditions aux micro-organismes qui vont décomposer les déchets.

## LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE COMPOSTER

### En tas



#### Les +

- Facilité de réalisation
- Permet de gérer de gros volumes
- Demande peu d'entretien

#### Les -

- Dépendant des conditions climatiques
- Prend plus de place
- Décomposition plus lente

### En composteur




#### Les +

- Facilité de réalisation
- Décomposition rapide
- Esthétique
- Adapté aux jardins même réduits

#### Les -

- Demande une gestion du compost même minimum
- Limite la quantité de compost
- Utilisation de matériaux : plastique, bois

### En vermicomposteur



#### Les +

- Compostage sans jardin
- Sur un balcon ou en intérieur
- Production d'engrais liquide

#### Les -

- Production de compost limitée
- Il faut une température supérieure à 15°C
- Nécessite beaucoup d'attention et de soin



## Un bon démarrage pour un bon compost

### CHOISIR LE BON ENDROIT

- ✓ Disposer le composteur proche de la cuisine pour y apporter facilement les restes, épluchures...
- ✓ Poser le composteur en contact direct avec la terre.
- ✓ Choisir un endroit ombragé (pas en plein sud) et terrain plat.



### CHOISIR LES BONS INGRÉDIENTS

#### L'air

Déposer au fond du composteur une première couche composée de brindilles et petites branches (sureaux, framboisiers...) qui permettra une bonne aération et favorisera la montée de la faune du sol dans le composteur.



**Brasser régulièrement pour éviter le tassement : les micro-organismes ont besoin de respirer !**



#### L'eau

Un juste milieu leur est nécessaire : les épluchures, fruits et légumes abîmés, tonte fraîche sont des éléments chargés d'eau.



**Attention à fermer le composteur en cas de fortes pluies.**

#### L'alimentation

Déchets de cuisine, de jardin, de maison : plus les déchets sont petits, plus ils se dégradent vite ! **Variez les apports dans votre composteur en respectant un équilibre entre apport de matière sèche/matière humide, produits azotés/produits carbonés, les micro-organismes aiment diversifier leur repas** (voir page 7).

### CHOISIR LE BON MOMENT

Pas de période particulière : vous pouvez décider de composter à tout moment de l'année !

# La composition d'un compost

Plus les déchets sont diversifiés, plus le compost est riche et équilibré.

Un bon compost est composé de **déchets riches en azote** et de **déchets riches en carbone** et cela en quantité équivalente. Certains sont appelés des **déchets mixtes**.

|                           | Déchets de maison                                                                                                | Déchets de cuisine                                                                                                         | Déchets de jardin                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets riches en azote   | Fleurs fanées<br>Plantes d'intérieur                                                                             | Epluchures<br>Fanes<br>Fruits, légumes abîmés<br>Restes de repas (dont viande et poisson)<br>Croûtes de fromage<br>Laitage | Fleurs fanées<br>Plantes<br>Herbes indésirables<br>Tonte de gazon fraîche<br>Résidus de récolte du potager                                    |
| Déchets riches en carbone | Sciures<br>Copeaux de bois<br>Essuie-tout<br>Mouchoir en papier<br>Serviette papier<br>Cartons<br>Papier journal | Pain rassis                                                                                                                | Feuilles mortes<br>Litière végétale<br>Paille, foin, tonte de gazon séchée<br>Taille de haies (sauf thuya et résineux)<br>Brindilles, écorces |



**Astuce pour les déchets verts difficilement compostables**

Les résineux sont difficilement compostables. **Mais ce qui peut être un inconvénient pour le compost est un avantage pour le paillage !** Les résineux contiennent des inhibiteurs de croissance et sont efficaces pour éviter les adventices. **En broyant les résineux**, on fera un excellent paillage résistant au pied des haies et des parterres dans les compositions au jardin. Ce qui évitera des déplacements en centre de valorisation et un arrosage trop rapproché !



Mais attention : sur le long terme, ils acidifient le sol. Un apport ponctuel de chaux ou de cendre corrigera le problème.



## L'utilisation des plantes malades

**!** Lorsque vous broyez ou taillez des plantes malades, pensez toujours à désinfecter les outils après usage, sinon vous risqueriez la propagation des maladies sur les plantes suivantes.

### INTRODUIRE DES PLANTES MALADES au compost

**Dans un composteur**, si l'équilibre entre déchets verts et déchets bruns est bien respecté, que le compost est brassé chaque jour, que le taux d'humidité est maintenu correctement et que l'aération est optimale, la température montera au-dessus de 55°C. **Dans ce cas, aucun risque à ajouter des végétaux malades : la haute température va détruire la maladie.**

**Dans un compost en tas classique**, il sera nécessaire d'ajouter ces végétaux malades **bien au centre du tas et seulement si celui-ci est totalement activé**, c'est à dire s'il a atteint un équilibre parfait entre matières humides et matières sèches ce qui permettra une bonne décomposition des déchets. Cela impliquera une température élevée (plus de 55°C) sur plusieurs jours au centre du tas, qui permettra de tuer la plupart des maladies. Il faudra donc choisir le bon moment, prendre la température et veiller à ce qu'elle demeure constante pendant quelques jours afin de pouvoir ajouter les végétaux malades.

### INTRODUIRE DES PLANTES MALADES au paillage

Il est possible d'utiliser les **déchets de plantes malades en paillage** **mais à une seule condition : de ne pas utiliser ces plantes malades au pied des plantes de la même espèce**. Pour des plantes atteintes de maladies fongiques ou de parasites (« tache noire du rosier », « tavelure du pommier » etc.) : on paillera simplement le potager avec les déchets broyés venant du verger et inversement.





## Prendre soin de son compost

### DÉCOMPOSITION TROP LENTE

#### ASPECT

Le compost paraît sec et ne diminue pas de volume.

#### CAUSES

- Le composteur est peut-être trop exposé au soleil ou au vent.
- Pas assez de matières azotées.
- En hiver : l'activité des micro-organismes est ralentie,

#### Solutions

- Mettre le composteur à l'abri du soleil et du vent.
- Ajouter des matières azotées humides, bien mélanger et arroser si besoin.

### ODEURS DÉSAGRÉABLES

#### ASPECT

Des odeurs fortes se dégagent du composteur.

#### CAUSES

Le compost est trop humide et en excès de matière azotée. Trop de déchets de cuisine, restes de repas (viande, poisson) et tontes de pelouse en trop grande quantité.

#### Solutions

Il suffit de bien brasser le compost et de rajouter des matières carbonées (feuilles mortes, broyat, cartons ondulés en petits morceaux), l'effet est immédiat !

### INVASION DE MOUCHES ET MOUCHERONS

#### ASPECT

Nuée de mouches et moucheron à l'ouverture du composteur.

#### CAUSES

Excès de déchets humides et de restes de repas à la surface du compost.

#### Solutions

Ajouter des matières sèches, bien mélanger les matières humides et sèches et recouvrir la surface du compost avec des déchets bruns (produits carbonés : cartons, broyat...)

## Les petites bêtes du compost

**Pas de compost sans nos charmantes petites bêtes** qui font le travail de décomposition des déchets organiques !

*Rapide présentation de ces micro-organismes et organismes utiles et indispensables à la réalisation du compost.*

### Les bactéries et les champignons

**Premiers acteurs dans la décomposition des déchets organiques** et assurant la majeure partie du travail de transformation, ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Les autres espèces font un travail « intermédiaire » pour réduire en petits morceaux les éléments mis au composteur.

### Le ver rouge

Appelé ver du fumier, il vit à la surface (ver épigé) et **se trouve dans les 20 premiers centimètres en dessous du niveau du sol**. Il contribue au compostage. Il se nourrit de la végétation en décomposition. Il respire par la peau et aime un milieu humide et l'obscurité. Son corps de 4 à 5 cm de long est composé de 105 segments constitués chacun d'un anneau pourpre.



### Le cloporte

De couleur jaunâtre-brun à gris-noir, il est le seul crustacé entièrement terrestre avec sa carapace, ses 14 pattes et ses grandes antennes. Il aime fraîcheur et ombre. **On le trouve dans le compost lorsque celui-ci est sec.** Il grignote bois mort, feuilles mortes et brindilles, participe donc à la décomposition des matières organiques et permet un retour plus rapide des nutriments dans le sol.



### La larve de cétoine dorée

Souvent confondue avec le hanneton, elle ne fait aucun dégât dans nos jardins, bien au contraire ! Ces larves ont de petites pattes et sont de couleur blanche/grisâtre (contrairement aux hannetons qui ont de grandes pattes et sont jaunâtres). **Elles sont très utiles au compost et ne doivent pas être détruites. Elles contribuent au compostage. La larve une fois transformée deviendra un très joli coléoptère de couleur vert métallisé avec des reflets dorés, mesurant entre 12 et 25 mm qui participera à la pollinisation des fleurs.**



## Les lithobies et araignées



Appelées souvent mille-pattes, les lithobies fuient la lumière et se retrouvent donc dans les composteurs avec ses 15 paires de pattes et une 16<sup>e</sup> qui lui sert à inoculer le venin à la recherche de ses petites proies : araignées, coléoptères, larves et œufs d'insectes. **La présence de ces nombreuses espèces vivant dans le composteur indique une bonne activité biologique, elle est donc l'amie du jardinier.**

## Les drosophiles et les fourmis



Mouches, moucheron et drosophiles affectionnent particulièrement le compost où ils trouvent en quantité de quoi se restaurer. **Même s'ils participent à la décomposition, une trop forte présence est désagréable.** Une fourmilière peut également s'installer dans le composteur.

**Pour éviter trop d'envahissement : brasser son compost régulièrement afin de mettre les matières organiques au centre du compost** et apporter des matières carbonées pour les drosophiles et du marc de café pour les fourmis.

## Le collembole

Vivant dans les premiers centimètres du sol, à l'abri de la lumière directe, **le collembole joue un rôle essentiel dans la dissémination de la microflore du sol** et participe indirectement à la transformation de la matière organique. **De petite taille (2 à 3 mm), il est caractérisé par un appendice abdominal sauteur « la furcula » repliée sous l'abdomen ce qui le fait confondre avec une puce.**



### Peur des rats et des souris dans le composteur ?

Certaines personnes hésitent à composter de peur de retrouver des nids de rats et souris dans le composteur. **Les rats et souris sont comme l'être humain : ils n'aiment pas que l'on vienne les déranger lorsqu'ils dorment !** Le compost ayant besoin d'être **brassé régulièrement** (au moins une fois par semaine et lors des gros apports de matières organiques), étant dérangés constamment, **ils ne s'y installent pas !**



## Récupérer son compost

### Le compost mûr se trouve tout en bas du composteur.

Le compost mûr s'obtient au bout de 6 à 12 mois. Il vous suffit d'ouvrir le panneau du bas ou trappe du composteur pour prendre votre compost ou de le démonter entièrement selon le modèle choisi.

### Aspect du compost mûr



Le compost est prêt à être utilisé lorsqu'il est mûr.

#### Les caractéristiques d'un compost mûr sont :

- une couleur sombre,
- une odeur agréable de sous-bois,
- une structure grumeleuse qui s'émiette. Sa texture est fine et friable.

### Tamissage



La partie mûre du compost est souvent accompagnée de déchets encore grossiers mal décomposés comme des coquilles d'œufs ou bien des petites branches, mais très utiles pour l'aération du compost. **On peut donc tamiser ce compost pour ne garder que la partie bien transformée utilisable pour le jardin, les autres morceaux pouvant être remis dans le bac de compostage ou le tas.**



**Le tamissage permet d'affiner le compost et de l'utiliser plus facilement. Un grillage par exemple fera l'affaire.**

### Fonctionnement à deux composteurs



**L'utilisation de deux composteurs permet une décomposition optimale de la matière organique.**

Le premier composteur reçoit les déchets frais. **Une fois qu'il est plein, ces déchets sont transférés dans le second composteur servant à la maturation du compost.** Si le compost est sec, pensez à arroser abondamment tout en décompactant. L'étape de transfert entre les composteurs permet une bonne aération de la matière.

Remplissez ensuite le premier composteur avec les déchets frais de cuisine et de jardin.

## Du composteur au jardin

**AVANT  
MATURITÉ**  
(environ 6 mois)

*utilisation en paillage sur la terre en surface, au pied des arbres de préférence en hiver.*

**À MATURITÉ**

- *comme amendement organique (nourriture pour les plantes),*
- *comme support de culture en mélange avec de la terre et du sable.*



*Attention : un compost peut nuire aux jeunes plants car il est très concentré en nutriments. Il ne faut donc jamais l'utiliser pur.*





## Au jardin fleuri et jardinières

|                                    | A LA PLANTATION                                                                                                     | EN ENTRETIEN                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pelouse</b>                     | Incorporez 8 à 10 kg/m <sup>2</sup> de compost sur les 10 premiers cm de terre avant de semer.                      | Au printemps, dispersez 1 à 2 kg/m <sup>2</sup> de compost finement tamisé.                            |
| <b>Semis de fleurs / rempotage</b> | Mélangez 1/3 de compost bien mûr et fin, 1/3 de terre végétale et 1/3 de sable ou 1/3 de compost et 2/3 de terreau. |                                                                                                        |
| <b>Rosiers / arbustes</b>          | Incorporez 3 à 6 kg de compost sur 15 cm de profondeur.                                                             | Tous les 3 ans, après la taille, répartissez 2 à 3 kg/m <sup>2</sup> de compost et couvrir de paillis. |



**Attention : les plantes grasses n'aiment pas le compost.**

## Au verger

|                                    | A LA PLANTATION                                                    | EN ENTRETIEN                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbres / buissons fruitiers</b> | 8 à 10 kg par arbre.<br>Mélangez 1/4 de compost et 3/4 de terreau. | Tous les 2 ans en automne, disposez une couche d'1 cm sous l'envergure du feuillage et couvrir de paillis. |



**Attention : pour l'entretien, ne pas mélanger terre et compost pour ne pas abîmer les petites racines superficielles.**

## Au potager

|                                                | A LA PLANTATION                                                                                                                         | EN ENTRETIEN                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas d'apport</b>                            | Ail, chou de Bruxelles, choux, cresson, échalote, endive, fève, mâche, navet, oignons, plantes aromatiques, radis, scaroles...          |                                                                                                                         |
| <b>Apport de 2 à 4 kg/m<sup>2</sup> par an</b> | Asperge, bette, betterave, carotte, chou rave, épinard, haricot, laitue, persil, petits pois, pois...                                   | En surface par un léger binage :<br>- à l'automne après les récoltes<br>- au printemps entre les rangs avant de pailler |
| <b>Apport de 4 à 8 kg/m<sup>2</sup> par an</b> | Artichaut, aubergine, céleri, concombre, courge, courgette, fraisier, maïs, melon, poireau, poivron, pomme de terre, potiron, tomate... |                                                                                                                         |

## Pourquoi pailler ?

*Un composteur ne peut pas toujours contenir tout ce que produit le jardin.*

**La solution : le paillage !**

La pratique du « **paillage** » consiste à recouvrir la terre de couches de paillis de façon à la **protéger des intempéries, des nuisibles et à lui fournir de l'humus et des substances nutritives**. Elle permet de valoriser les branches et les branchages lors de la taille des arbres de nos jardins.

### Un paillage de 10 cm vaut 10 arrosages.

- ✓ Réduit le volume des déchets verts.
- ✓ Limite l'installation des herbes indésirables.
- ✓ Évite l'utilisation des pesticides.
- ✓ Produit un humus favorisant la fertilité du sol.
- ✓ Préserve et favorise la vie biologique du sol.
- ✓ Améliore la structure du sol.
- ✓ Protège le sol et les plantes des intempéries, du froid.
- ✓ Aide à garder l'humidité du sol : un paillage vaut plusieurs arrosages.
- ✓ Fournit un abri pour les insectes utiles au jardin (œufs de coccinelle).





## Comment pailler ?

*Vous pouvez pailler dans votre jardin, votre potager, votre verger, au pied des arbustes, sous les haies, entre les rangs du potager, au pied des rosiers et des massifs floraux, dans les jardinières et les pots de fleurs...  
**En bref : partout où une plante est présente.***

### CONSEILS PRATIQUES

1

**Désherbez avant de pailler.** Les vivaces indésirables (chiendent, pissenlit, liseron...) doivent être éliminées (racines et rhizomes compris) car le paillis n'empêchera pas leur pousse.

2

**Étendez des couches de paillis de 3 à 5 cm environ au pied des plantes** (davantage pour les feuilles mortes qui se tassent très vite).

3

**N'enfouissez pas en profondeur le compost :** l'épandre et le mélanger à la terre de surface sur quelques centimètres d'épaisseur.

4

**Faites de préférence légèrement sécher les paillis riches en eau** (gazon, herbe...) avant de les épandre.

5

**Faites si possible un léger apport de compost avant le paillage.**

6

**Ne recouvrez pas le collet des plantes.**

7

**Ne paillez pas par vent fort**, ni quand le sol est gelé car le paillis freine le réchauffement.

8

**Arrosez avant et après le paillage.**

9

**Rajoutez du paillis pour conserver l'épaisseur initiale.**



## Comment pailler ?

### Pailler avec quels déchets ?

- ✓ les feuilles mortes,
- ✓ les résidus de jardin,
- ✓ les déchets végétaux de cuisine,
- ✓ les feuilles épaisses, brindilles, branches coupées en menus morceaux ou broyés.



## Les végétaux durs doivent être broyés.

*S'ils sont en petite quantité*

Coupez-les au **sécateur en petits morceaux**.

*S'il y en a beaucoup*

Épandez les feuilles épaisses, brindilles et petites branches sur le sol et **passer une tondeuse dessus**.

*S'ils sont en très grande quantité*

**Utilisez un broyeur électrique ou thermique** pour les petites branches, vous pourrez ainsi utiliser le broyat réalisé (BRF : Bois Raméal Fragmenté).

## LE BRF (Bois Raméal Fragmenté), le meilleur paillage

**La méthode :** broyer des branches encore vertes car fraîchement coupées pour améliorer la composition du sol. En les épandant sur 10 cm de profondeur, cela crée un transfert de fertilité ; régénère des sols même très dégradés et intègre les micro-organismes qui produisent l'humus : le mycélium se développe et les résultats sont un meilleur taux d'humus, rendement et résistance à la sécheresse pour les plantes.



**Toutefois, pour éviter une carence en azote, veillez à apporter du compost AVANT votre paillage au BRF.**





## Utiliser le paillage



### Pailler à quel moment ?

#### En début de saison de culture

Quand les graines sont bien germées.

#### En été

Quand il fait très chaud en paillant sur sol humide.

#### En automne

Pour protéger les plantes avant l'hiver et éviter de laisser le sol nu.

### Quand retirer le paillage ?

#### En début du printemps

**Au potager :** pour laisser le sol se réchauffer rapidement et éviter la prolifération des parasites.

**Au jardin fleuri :** écartez le paillage uniquement si vous prévoyez des plantations.

#### Lors des semis

Écartez soigneusement le paillis (en veillant à ne pas l'enfouir) pour ne pas gêner leur levée.

#### Au moment de planter

Retirer le paillage évitera de mélanger paillis et terre au contact des racines.



## Pour aller plus loin

Réduire les déchets de jardin c'est possible !

En choisissant dès la plantation des essences bien adaptées.

### ✓ Arbres et arbustes, haies



connaître les dimensions adultes permet de réaliser un plan adapté : espace suffisant entre les plants, emplacement...Au final, vous pourrez ne pas tailler du tout. De plus, les formes libres sont plus esthétiques, plus résistantes et favorables à la biodiversité et à la santé du sol.

### ✓ Plantes couvre-sol



elles limitent la pousse des indésirables et sont décoratives.

Renseignez-vous auprès des professionnels (pépiniéristes, paysagistes...) et dans la lecture d'ouvrages spécialisés.

En jouant sur les techniques de jardinage



**Moins d'engrais et moins d'arrosage** (pour limiter la croissance des plantes).



**Tonte de la pelouse en mulching** (laisser une fine couche d'herbe sur le gazon apportera un apport nutritif naturel).



**Réduction des surfaces à tondre** en mettant en place des surfaces de prairies fleuries.



**En utilisant les branches et les tiges** (de noisetier, de charme, de bambou...) pour réaliser des barrières légères, claies, tuteurs...



**Les haies sèches** : entre deux rangées de piquets, les branchages sont rangés.



**Les lasagnes** sont un empilement de matières brunes et vertes, créant un espace fertile pour les plantations

« Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ! »