		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Abies cephalonica Loudon, 1838	Sapin de Céphalonie	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x	x							x		
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833	Sapin de Vancouver, Sapin de l'Orégon	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x			x		x	x
Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841	Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Crimée	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x		x	x	x		x
Abies pinsapo Boiss., 1838	Sapin d'Espagne	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x		x	x	x		x	x	x		x
Abutilon theophrasti Medik., 1787	Abutilon d'Avicenne, Abutilon à pétales jaunes, Abutilon de Théophraste	Eurasie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Acacia dealbata Link, 1822	Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes	Océanie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue		x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Acacia retinodes Schltdl., 1847	Mimosa résineux, Mimosa des quatre saisons	Océanie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x			x			
Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., 1820		Océanie	6			**Prévention**	Absente												
Acanthus mollis L., 1753	Acanthe à feuilles molles, Acanthe molle	Méditerranée	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x		x	x	x	x	x			x
Acer japonicum Thunb., 1784	Érable du Japon	Asie	0			**Insuffisamment documentée**		x			x			x		x			
Acer negundo L., 1753	Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acer palmatum Thunb., 1784	Érable japonais	Asie	0			**Insuffisamment documentée**					x		x		x	x		x	
Acer saccharinum L., 1753	Érable argenté, Érable de Virginie, Érable à sirop	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
Acer tataricum L., 1753		Asie	0			**Insuffisamment documentée**							x	x	x			x	
Achillea filipendulina Lam., 1783	Achillée à feuilles de Fougère	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**					x		x						
Acorus calamus L., 1753	Acore calame, Acore aromatique, Acore odorant	Asie ?	1			**Non envahissante actuellement**			x		x	x				x		x	x
Actinidia chinensis Planch., 1847	Kiwi	Asie	1			**Non envahissante actuellement**									x	x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson, 1984	Kiwi	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x		x	x		x			x
Aegilops cylindrica Host, 1802	Égilope cylindrique	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**							x						
Aegilops ventricosa Tausch, 1837	Égilope ventru	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**									x				
Aesculus carnea Hayne, 1822	Marronnier à fleurs couleur de chair	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**					x		x	x		x			
Aesculus hippocastanum L., 1753	Marronnier d'Inde, Marronnier commun	Europe	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Agave americana L., 1753	Agave d'Amérique	Amérique centrale	0			**Insuffisamment documentée**						x				x			
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916		Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Akebia quinata Decne., 1839		Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x		x		x		x	
Albizia julibrissin Durazz., 1772	Arbre à soie, Acacia de Constantinople, Albizia	Asie	0			**Insuffisamment documentée**			x			x	x	x	x	x			
Alcea rosea L., 1753	Rose trémière, Passerose	Anthropogène, Asie ?	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Allium ampeloprasum L., 1753	Ail Faux-Poireau, Carambole	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x		x				x
Allium porrum L., 1753	Poireau, Ail poireau	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Allium sativum L., 1753	Ail, Ail commun, Ail cultivé	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**			x		x								
Allium triquetrum L., 1753	Ail à trois angles, Ail à tige triquètre	Méditerranée	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x	x	x			
Alnus cordata (Loisel.) Duby, 1828	Aulne cordé, Aulne à feuilles en cœur, Aulne de Corse, Aune cordiforme	Europe	1			**Non envahissante actuellement**			x	x		x	x			x	x		x
Alnus incana (L.) Moench, 1794	Aulne blanchâtre, Aulne de montagne	Europe	1			**Non envahissante actuellement**				x	x				x		x	x	
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879	Alligatorweed	Amérique du Sud	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x	x				

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Amaranthus albus L., 1759	Amarante albus, Amarante blanche	Amérique du Nord, Amérique centrale	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x		x	x		x		x	x	x
Amaranthus blitoides S.Watson, 1877	Amarante fausse-blette, Fausse Amarante	Amérique du Nord, Amérique centrale	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x		x	x		x	x
Amaranthus caudatus L., 1753	Amarante queue-de-renard, Blé des Incas, Queue-de-renard	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x	x	x	x			x
Amaranthus deflexus L., 1771	Amarante couchée, Amarante étalée	Asie ? Amérique du Sud ?	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amaranthus hybridus L., 1753	Amarante hybride	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974	Amarante de Bouchon	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amaranthus hybridus subsp. hybridus L., 1753		Amérique du Nord, Amérique centrale	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amaranthus hypochondriacus L., 1753		Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**					x	x	x	x		x			x
Amaranthus retroflexus L., 1753	Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge	Amérique	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amaranthus viridis L., 1763	Amarante verte, Fleur de jalousie, Passe-velours	Amérique du Sud, Asie ?	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée						x			x			
Amaranthus x ralletii Contré, 1947	Amarante de Rallet	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**							x					x	
Ambrosia artemisiifolia L., 1753	Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle	Amérique du Nord	4	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ambrosia psilostachya DC., 1836	Ambroisie à épis lisses	Amérique du Nord	3	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée					x	x	x					
Ambrosia tenuifolia Spreng., 1826	Ambroise à petites feuilles, Ambroisie à petites feuilles	Amérique du Sud	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x			x			
Ambrosia trifida L., 1753	Ambroisie trifide	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x			x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Ambrosia x helenae Rouleau, 1944		Hybridogène	0			**Insuffisamment documentée**									x				
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed., 1968	Amélanchier d'Amérique, Amélanchier de Lamark	Anthropogène	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x					
Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch, 1869		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Amorpha fruticosa L., 1753	Indigo du Bush, Amorphe buissonnante	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x		x	x	x	x			x	x
Andropogon virginicus L., 1753		Amérique	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x		x			
Anemone apennina L., 1753	Anémone des Apennins	Europe	0			**Insuffisamment documentée**				x			x					x	
Anemone hortensis L., 1753	Anémone des jardins	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**							x			x			
Anemone hortensis subsp. pavonina (Lam.) Arcang., 1882	Anémone écarlate	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x	x	x			
Anemone hortensis nothosubsp. fulgens (J.Gay) Nyman, 1878	Anémone	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x						x	x				
Anethum graveolens L., 1753	Aneth odorant, Fenouil bâtard	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x		x	x	x	x		x	x	
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, 1957	Boussingaultie	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x	x			
Anthemis maritima L., 1753	Anthémis maritime, Camomille maritime	Méditerranée	2	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x	x					
Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman, 1889		Anthropogène ?	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (DC.) Nyman, 1878		Anthropogène ?	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Aponogeton distachyos L.f., 1782	Plante-épée, Aponogéton odorant	Afrique du Sud	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x			x		x
Aptenia cordifolia x Aptenia haeckeliana		Anthropogène	0			**Insuffisamment documentée**							x						

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Arabis caucasica Willd. ex Schltdl., 1813	Arabette du Caucase, Corbeille d'argent	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x							
Araujia sericifera Brot., 1818	Araujia	Amérique du Sud	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x					x		x	x			
Arctotheca calendula (L.) Levyns, 1942	Arctothèque souci	Afrique du Sud	2	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x		x			
Aristida longespica Poir., 1811		Amérique du Nord	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée						x						
Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Grand Raifort	Asie centrale ?	1			**Non envahissante actuellement**					x	x	x		x				
Aronia prunifolia (Marshall) Rehder, 1938	Arone noire	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Artemisia absinthium L., 1753	Armoise absinthe, Herbe aux vers	Eurasie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Artemisia annua L., 1753	Armoise annuelle	Eurasie	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x			x			x
Artemisia biennis Willd., 1794	Armoise bisannuelle	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**						x	x				x		
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877	Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine	Asie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Arundinaria ragamowskii Pfitzer, 1902	Bambou	Asie	0			**Insuffisamment documentée**						x							
Asclepias syriaca L., 1753	Herbe à la ouate, Herbe aux perruches	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée		x	x	x								x
Asparagus officinalis subsp. officinalis L., 1753	Asperge officinale	Europe	1			**Non envahissante actuellement**		x	x			x	x	x	x	x	x	x	
Atriplex halimus L., 1753	Halime, Arroche halime	Méditerranée et Afrique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**			x				x	x		x	x		
Atriplex hortensis L., 1753	Arroche des jardins, Bonne-Dame	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x		x		x		x	x	
Aubrieta deltoidea (L.) DC., 1821	Aubrietie deltoïde, Aubriétia à delta	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x		x		x			
Aucuba japonica Thunb., 1783	Aucuba Japonais	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x		x		x	x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815	Corbeille-d'or	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x					x	x	x
Avena sativa L., 1753	Avoine cultivée	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Avena sativa subsp. orientalis (Schreb.) Werner		Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Avena sativa subsp. sativa L., 1753	Avoine cultivée	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x	x		x	x	
Avena sterilis subsp. sterilis L., 1762		Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée			x		x	x					x	
Avena strigosa Schreb., 1771	Avoine rude, Avoine maigre	Anthropogène	0			**Insuffisamment documentée**			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Azolla filiculoides Lam., 1783	Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau	Amérique du Sud	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Baccharis halimifolia L., 1753	Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Berberis aquifolium Pursh, 1814	Faux Houx	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Berberis thunbergii DC., 1821	Berbéris de Thunberg	Asie	0			**Insuffisamment documentée**		x		x	x								
Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb., 1831		Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x		x				
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, 1889	Bergenie, Oreille-d'Éléphant	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x		x			x		x	x
Berteroa incana (L.) DC., 1821	Alysson blanc, Alysse blanche	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**				x	x		x			x		x	x
Beta vulgaris subsp. vulgaris L., 1753	Bette-épinard	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x		x			x	
Bidens aurea (Aiton) Sherff, 1915	Bident doré	Amérique centrale	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x		x	x			
Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803	Bident à feuilles connées, Bident soudé	Amérique du Nord	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x		x				
Bidens frondosa L., 1753	Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bidens subalternans DC., 1836	Bident à folioles subalternes	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x		x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines, 2010	Bident chevelu	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x		x			
Bidens triplinervia Humb., Bonpl. & Kunth, 1818		Amérique centrale	0			**Insuffisamment documentée**													x
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter, 1940	Barbon Andropogon	Amérique	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Brassica napus L., 1753	Colza	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Brassica napus subsp. rapifera Metzg., 1833	Chou-navet	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Brassica tournefortii Gouan, 1773	Chou de Tournefort	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée		x				x	x		x			
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973	Brome sans arêtes	Eurasie	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x	x			x		x
Bromopsis inermis subsp. inermis (Leyss.) Holub, 1973		Eurasie	2	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée					x				x			
Bromopsis riparia (Rehmann) Holub, 1973		Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**			x										
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 1799	Mûrier à papier, Broussonétia à papier	Asie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x		x				x
Buddleja davidii Franch., 1887	Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons	Asie	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bunias orientalis L., 1753	Bunias d'Orient, Roquette d'Orient	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x	x						x	x	x	
Bupleurum fruticosum L., 1753	Buplèvre ligneux, Buplèvre en buisson	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x				x		x				
Cabomba caroliniana A.Gray, 1848		Amérique centrale	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x										x
Calendula officinalis L., 1753	Souci officinal, Souci des jardins	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Camelina sativa (L.) Crantz, 1762	Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne	Europe	0			**Insuffisamment documentée**			x			x	x		x	x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Campanula portenschlagiana Roem. & Schult., 1819		Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x		x	x	x	
Campanula pyramidalis L., 1753	Campanule pyramidale	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Campsis radicans (L.) Bureau, 1864	Bignone, Jasmin de Virginie, Jasmin trompette	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée			x		x	x	x	x	x			x
Campsis x tagliabuana Rehder (Vis.), 1932		Anthropogène	4	Elevé	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée							x					
Canna indica L., 1753	Canna	Amérique centrale, Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**						x	x	x	x	x			
Cannabis sativa L., 1753	Chanvre cultivé, Cannabis	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x	x	x		x	x	x
Cardamine occulta Hornem., 1819		Asie	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x		x	x	x	x	x	x	x		x
Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788		Amérique du Sud	6			**Prévention**	Absente												
Carex vulpinoidea Michx., 1803	Laîche fausse, Laîche des renards, Carex d'Amérique	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**							x						
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus, 1927	Ficoïde à feuilles en sabre, Griffe de sorcière	Afrique du Sud	5	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée			x	x		x			x			
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br., 1926	Ficoide doux, Griffe de sorcière, Figuier des Hottentots	Afrique du Sud	5	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x	x	x			
Castanea crenata Siebold & Zucc., 1846	Châtaignier crénelé	Asie	1			**Non envahissante actuellement**										x	x		
Catalpa bignonioides Walter, 1788	Catalpa, Arbre aux haricots	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	Cèdre de l'Atlas	Afrique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don, 1830	Cèdre de l'Himalaya	Asie	1			**Non envahissante actuellement**							x		x	x	x		x
Cedrus libani A.Rich., 1823	Cèdre du Liban, Cèdre du mont Liban	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x			x		x	x	x	x	x		x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Celtis australis L., 1753	Micocoulier de provence, Falabreguier	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**		x	x			x	x	x	x	x	x	x	
Celtis occidentalis L., 1753		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x	x	x	x		x		
Cenchrus incertus M.A.Curtis, 1835	Cenchrus	Amérique ?	0			**Insuffisamment documentée**										x			
Cenchrus longisetus M.C.Johnst., 1963	Pennisetum hérissé	Afrique de l'Est	0			**Insuffisamment documentée**							x	x	x	x	x		
Cenchrus spicatus (L.) Cav., 1802		Afrique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**						x	x	x	x				x
Centaurea diluta Aiton, 1789	Centaurée pâle, Centaurée décolorée	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x						x				
Centipeda cunninghamii (DC.) A.Braun & Asch., 1867		Océanie	2+			**Prévention**	Absente												
Centranthus ruber (L.) DC., 1805	Centranthe rouge, Valériane rouge	Méditerranée	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Centranthus ruber subsp. ruber (L.) DC., 1805	Valériane rouge	Méditerranée	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x		x				
Cerastium tomentosum L., 1753	Céraiste tomenteux, Barbette	Europe	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x			x	x		x	x
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940	Brome faux Uniola, Brome purgatif	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ceratochloa sitchensis (Trin.) Cope & Ryves, 1996	Brome de Sitka	Amérique du Nord	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x			x				x	x
Cercis siliquastrum L., 1753	Arbre de Judée, Gainier commun	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834	Cognassier du Japon, Pommier du Japon	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x		x		x	x		x	x
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl., 1866	Cyprès de Lawson, Petit-cyprès de Lawson	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x		x	x	x	x		x	x	x	x	x
Chasmanthium latifolium		Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée												
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss., 1824	Tournesol des teinturiers	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**												x	

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Cistus albidus L., 1753	Ciste blanc, Ciste mâle à feuilles blanches, Ciste cotonneux	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, 1916	Pastèque, Melon d'eau	Sud de l'Afrique	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x	x	x	x			
Claytonia perfoliata Donn ex Willd., 1798	Claytonie perfoliée, Claytonia perfoliée	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**			x		x		x	x				x	x
Clematis flammula L., 1753	Clématite flamme, Clématite odorante	Méditerranée	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x		x	x	x		x		x	x
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl ex Roem. & Schult., 1817	Coléanthe délicat	Europe	0			**Insuffisamment documentée**											x		
Colocasia esculenta (L.) Schott, 1832		Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée							x		x			
Colutea arborescens L., 1753	Baguenaudier, Arbre à vessies	Europe	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x		x	x	x	x	x
Commelina communis L., 1753	Misère asiatique, Comméline commune	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x	x		x			
Convolvulus dubius J.L.Gilbert, 1963		Europe	0			**Insuffisamment documentée**					x					x			
Corema alba (L.) D.Don, 1830		Europe	1			**Non envahissante actuellement**	Localisée						x	x					
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet, 1836	Coréopsis à grandes fleurs	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**	Répandue					x							
Coreopsis lanceolata L., 1753	Coréopsis lancéolé	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**			x				x	x	x				x
Coreopsis tinctoria Nutt., 1821	Coréopsis des teinturiers	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**					x		x	x					
Cornus sanguinea subsp. australis (C.A.Mey.) Jáv., 1978		Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**			x					x		x		x	
Cornus sanguinea subsp. hungarica (Kárpáti) Soó, 1964		Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**			x				x	x		x			
Cornus sericea L., 1771		Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**			x				x				x		
Coronilla glauca L., 1755	Coronille glauque	Méditerranée	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x		x	x		x	x	x		

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf		Amérique du Sud	6			**Prévention**	Absente												
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa, Roseau à plumes	Amérique du Sud	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Corylus maxima Mill., 1768	Coudrier de Lambert	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**					x		x			x			
Cosmos bipinnatus Cav., 1791	Cosmos	Amérique du Nord, Amérique centrale	1			**Non envahissante actuellement**			x		x	x	x	x					
Cosmos sulphureus Cav., 1791		Amérique du Nord, Amérique centrale	1			**Non envahissante actuellement**							x	x	x				
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844	Anthémis des teinturiers, Cota des teinturiers	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Cota tinctoria subsp. tinctoria (L.) J.Gay ex Guss., 1844	Cota des teinturiers	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Cotinus coggygria Scop., 1771	Arbre à perruque, Sumac Fustet	Europe	3	Elevé	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x
Cotoneaster coriaceus Franch., 1890	Cotonéaster	Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x	x	x	
Cotoneaster franchetii Bois, 1902	Cotonéaster de Franchet	Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x			x	x	x	x				
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879	Cotonéaster horizontal	Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Cotoneaster integrifolius (Roxb.) G.Klotz, 1963	Cotonéaster à feuilles entières	Asie ?	0			**Insuffisamment documentée**				x		x				x			
Cotoneaster pannosus Franch., 1889		Asie	0			**Insuffisamment documentée**						x	x			x			
Cotoneaster salicifolius Franch., 1885	Cotonéaster à feuilles de Saule	Asie	0			**Insuffisamment documentée**						x	x		x	x			
Cotoneaster simonsii Baker, 1869	Cotonéaster de Simons	Asie	0			**Insuffisamment documentée**					x					x			
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., 1853		Afrique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x	x		x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Cotula coronopifolia L., 1753	Cotule Pied-de-corbeau, Corne de cerf	Afrique du Sud	5	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x			x			
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907	Orpin de Helms, Crassule	Océanie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x			x		x
Crepis bursifolia L., 1753	Crépide à feuilles de capselle	Méditerranée	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x	x			
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia (M.Bieb.) Celak., 1871	Crépide à feuilles de Pavot	Eurasie	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x			x			x			x	
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913	Crépide de Nîmes	Méditerranée	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babc., 1941	Ptérothèque de Nîmes	Méditerranée	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br., 1932	Montbrétia	Anthropogène	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Crucianella maritima L., 1753	Crucianelle maritime	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x										
Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don, 1841	Cèdre du Japon	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x			x		x	x	x		x
Cucumis melo L., 1753	Melon	Asie ou Afrique ?	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x	x		x			
Cucurbita maxima Duchesne, 1786	Courge potiron, Potiron, Citrouille, Giraumon	Amérique centrale	1			**Non envahissante actuellement**						x	x						
Cupressus macrocarpa Hartw., 1847	Cyprès de Lambert, Cyprès de Monterey	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x		x	x	x		x
Cupressus sempervirens L., 1753	Cyprès d'Italie, Cyprès de Montpellier	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x		x	x	x	x	x	x			
Cupressus x leylandii A.B.Jacks. & Dallim., 1926	Cyprès de Leyland	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**						x	x			x			
Cuscuta suaveolens Ser., 1840	Cuscute odorante	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x	x		x	x	

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Cyclamen hederifolium Aiton, 1789	Cyclamen à feuilles de lierre, Cyclamen napolitain	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult., 1894	Cycloloma	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée												
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P.Wilson, 1925	Marsh Parsley	Amérique	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x		x			
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs	Europe	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cynanchum acutum L., 1753	Scammonée aiguë, Scammonée de Montpellier	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Cynara cardunculus L., 1753	Cardon, Carde	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x					x	x				
Cynara scolymus L., 1753	Artichaut	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x		x		x		x				
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., 1842	Souchet	Amérique	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x		x			
Cyperus alternifolius L., 1767		Afrique de l'Est	1			**Non envahissante actuellement**							x		x	x			
Cyperus difformis L., 1756	Souchet difforme	Paléosubtropical	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x					
Cyperus eragrostis Lam., 1791	Souchet vigoureux, Souchet robuste	Amérique	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cyperus esculentus L., 1753	Souchet comestible, Souchet sucré	Subtropical	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x				x	x	x	x	x			
Cyperus involucratus Rottb., 1772	Souchet	Afrique	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Cyperus reflexus Vahl, 1805	Souchet réfléchi	Néotropical	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x		x	x	x					
Cyperus rigens C.Presl, 1830		Amérique du Sud	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x		x			
Cyperus rotundus L., 1753	Souchet rond	Eurytropical	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x		x		x	
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl, 1836	Fougère-houx	Asie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x		x			x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Cyrtomium fortunei J.Sm., 1866	Cyrtomium de Fortune	Asie	0			**Insuffisamment documentée**							x			x	x		
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet, 1826	Cytise blanc, Cytise à fleurs nombreuses	Europe	1			**Non envahissante actuellement**				x	x						x		x
Cytisus striatus (Hill) Rothm., 1944	Genêt strié, Cytise strié	Europe	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x			x	x	x	x			
Cytisus striatus subsp. striatus (Hill) Rothm., 1944	Cytise strié	Europe	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Danae racemosa (L.) Moench, 1794		Eurasie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x		x	x	x	x			x	x
Datura stramonium L., 1753		Néotropical	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Datura wrightii Regel, 1859		Amérique centrale	0			**Insuffisamment documentée**			x										
Delairea odorata Lem., 1844	Lierre d'Allemagne	Afrique du Sud	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x		x	x		
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, 1927	Délosperma	Afrique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**				x	x		x						
Delphinium ajacis L., 1753	Dauphinelle des jardins	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Deutzia scabra Thunb., 1781	Deutzia	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x					x		x	
Dianthus caryophyllus L., 1753	Oeillet giroflée	Méditerranée ?	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A.Clark, 1979		Amérique du Nord	5	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x				x	x	x	x			
Dichondra micrantha Urb., 1924		Asie	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922	Digitaire à glumes égales	Amérique du Sud	5	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue						x	x	x	x			
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, 1802		Subtropical	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée					x	x	x	x				
Digitaria violascens Link, 1827		Asie	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x		x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Diospyros lotus L., 1753	Plaqueminier d'Europe, Plaqueminier d'Italie	Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x	x		x	x	x		
Diospyros virginiana L., 1753		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x	x			x			
Dryopteris cycadina (Franch. & Sav.) C.Chr.		Asie	0			**Insuffisamment documentée**													
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode fausse Ambroisie	Néotropical	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode couché	Océanie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x			x	x				x		
Echinochloa colona (L.) Link, 1833	Panic colonisateur, Blé du Dekkan	Paléotropicale	0			**Insuffisamment documentée**				x						x		x	
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald, 1915	Panic épineux	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**													
Echium arenarium Guss., 1826	Vipérine des sables	Europe	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée		x										
Eclipta prostrata (L.) L., 1771	Éclipte blanche	Néotropical	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x		x	x			x			
Egeria densa Planch., 1849	Égéria, Élodée dense	Amérique du Sud	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Ehrharta calycina Sm.		Afrique du Sud	6			**Prévention**	Absente												
Elaeagnus angustifolia L., 1753	Olivier de bohème, Arbre d'argent, Arbre de paradis	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x				x		x	x	x		
Elaeagnus pungens Thunb., 1784	Oléastre épineux	Anthropogène	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x		x	x	x	
Elaeagnus umbellata Thunb., 1784	Oléastre à ombelles	Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Elaeagnus x submacrophylla Servett., 1908		Anthropogène	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x			x	x	x		x			x
Eleocharis bonariensis Nees, 1840	Souchet de Buenos Aires	Amérique du Sud	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x	x	x			
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824		Amérique du Nord	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x		x	x	x		x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne, 1957	Millet d'Afrique	Afrique	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x				
Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788	Éleusine des Indes	Pantropical	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x			x
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792		Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x	x		x	x	x	x	x			x
Elodea canadensis Michx., 1803	Élodée du Canada	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920	Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvelev, 1993	Chiendent du Pont	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**			x			x	x			x			
Epilobium brachycarpum C.Presl, 1831	Épilobe d'automne	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**					x						x		
Epilobium ciliatum Raf., 1808	Épilobe cilié	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x					x	x	x
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees, 1841	Éragrostide	Afrique	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x		x	x					
Eragrostis diffusa Buckley, 1862	Éragrostis diffus, Éragrostide diffuse	Inconnue	0			**Insuffisamment documentée**									x				
Eragrostis multicaulis Steud., 1854	Andropogon pied-de-poule, Éragrostide à tiges nombreuses	Asie	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée					x	x	x	x	x			
Eragrostis orcuttiana Vasey, 1893		Amérique du Nord	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x				
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841	Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne	Amérique	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Eragrostis tephrosanthos Schult., 1824		Amérique	2	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x		x	x		x				

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Eragrostis virescens J.Presl, 1830	Éragrostide verdissante	Amérique	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x					
Erica arborea L., 1753	Bruyère arborescente, Bruyère en arbre	Méditerranée et Afrique de l'Est	1			**Non envahissante actuellement**							x			x			
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804		Amérique du Nord	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erigeron blakei Cabrera, 1941	Vergerette de Blake	Amérique du Sud	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x		x	x		x				x
Erigeron bonariensis L., 1753	Érigéron crépu	Amérique centrale	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erigeron canadensis L., 1753	Conyze du Canada	Amérique du Nord	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à fleurs nombreuses	Amérique du Sud	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x	x	x	
Erigeron karvinskianus DC., 1836	Vergerette de Karvinski	Amérique centrale	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Erigeron sumatrensis Retz., 1810	Vergerette de Barcelone	Amérique centrale	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., 1821	Ériobotrie du Japon, Bibassier, Néflier du Japon	Asie	1			**Non envahissante actuellement**						x	x		x	x			
Erodium botrys (Cav.) Bertol., 1817	Érodium botrys, Bec-de-grue en grappe	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x					x					
Eruca vesicaria (L.) Cav., 1802	Roquette cultivée	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x	x		x	x	x	x	x			x
Erysimum cheiri (L.) Crantz, 1769	Giroflée des murailles, Violier jaune	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Erysimum nevadense subsp. collisparsum (Jord.) P.W.Ball, 1990	Vélar de Provence	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012	Mimule tacheté	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x								x	

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Eschscholzia californica Cham., 1820	Pavot de Californie, Eschscholzie de Californie	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Eucalyptus globulus Labill., 1800	Eucalyptus, Gommier bleu	Océanie	0			**Insuffisamment documentée**				x						x			
Euonymus japonicus L.f., 1780	Fusain du Japon	Asie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Euonymus latifolius (L.) Mill., 1768	Fusain à feuilles larges	Europe	1			**Non envahissante actuellement**					x							x	
Euphorbia characias L., 1753	Euphorbe des vallons	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x			x			
Euphorbia glyptosperma Engelm., 1859	Euphorbe à graines entaillées	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**				x									
Euphorbia humifusa Willd. ex Schltdl., 1813	Euphorbe couchée	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x						x
Euphorbia lathyris L., 1753	Euphorbe épurge, Euphorbe des jardins	Asie ?	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Euphorbia maculata L., 1753	Euphorbe de Jovet, Euphorbe maculée	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Euphorbia nutans Lag., 1816	Euphorbe couchée, Euphorbe penchée	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**						x	x		x				
Euphorbia polygonifolia L., 1753	Euphorbia à feuilles de renouée, Euphorbe	Amérique du Nord	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x	x		x			
Euphorbia prostrata Aiton, 1789	Euphorbe prostrée	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Euphorbia serpens Kunth, 1817	Euphorbe rampante	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x		x	x		x	x			
Euphorbia esula subsp. saratoi (Ardoino) P.Fourn., 1936	Euphorbe de Sarato	Anthropogène ?	2+			**Prévention**	Absente	x	x			x	x					x	
Euthamia graminifolia (L.) Nutt., 1818	Solidage à feuilles de Graminée	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x			x	x	x	x				x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Eutrochium maculatum (L.) E.E.Lamont, 2004		Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**						x							
Fagopyrum esculentum Moench, 1794	Sarrasin commun	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn., 1790	Sarrasin de Tartarie, Blé noir fourrager	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x		x						x
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971	Renouée de Chine, Renouée de Boukhara	Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, 1971	Vrillée de Bal'dzhuan, Renouée	Asie	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Festuca brevipila R.Tracey, 1977	Fétuque durette	Europe	0			**Insuffisamment documentée**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Festuca glauca Vill., 1787	Fétuque glauque	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**						x	x	x		x			
Ficus carica L., 1753	Figuier commun, Figuier de Carie, Caprifiguier, Figuier	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany, 2010		Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**								x		x			
Forsythia x intermedia Zabel, 1885	Forsythia de Paris	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**				x				x		x			
Fragaria x ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 1785		Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x						
Fraxinus ornus L., 1753	Orne, Frêne à fleurs, Orne d'Europe	Méditerranée	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Fraxinus ornus subsp. ornus L., 1753	Orne d'Europe	Méditerranée	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x		x			x	
Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785	Frêne rouge, Frêne de Pennsylvanie	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**			x			x				x			
Gaillardia aristata Pursh, 1814	Gaillarde	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Gaillardia pulchella Foug., 1786	Gaillarde jolie	Amérique du Nord, Amérique centrale	1			**Non envahissante actuellement**					x		x						x
Gaillardia x grandiflora Van Houtte, 1857	Gaillarde à grandes fleurs	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**			x				x						

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Galega officinalis L., 1753	Lilas d'Espagne, Sainfoin d'Espagne, Rue de chèvre	Eurasie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Galinsoga parviflora Cav., 1795	Galinsoga à petites fleurs	Amérique centrale	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798	Galinsoga cilié	Amérique centrale, Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991	Cotonnière en faux	Néotropical	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x		x	
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, 1987		Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x			x	x	x	x	x			
Geranium bohemicum L., 1756	Géranium de Bohême	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**										x			
Geranium macrorrhizum L., 1753	Géranium à grosses racines, Géranium à gros rhizome	Europe	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x						
Geranium versicolor L., 1755	Géranium versicolore, Géranium strié	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**										x		x	
Geranium x oxonianum Yeo, 1985	Géranium	Anthropogène	0			**Insuffisamment documentée**			x			x				x		x	
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach, 1841	Chrysanthème des jardins	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**					x		x		x				
Gleditsia triacanthos L., 1753	Févier d'Amérique	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928	Glycerie striée	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée									x			
Glyceria striata subsp. striata (Lam.) Hitchc., 1928		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x							
Glycine max (L.) Merr., 1917	Soja	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**						x	x	x	x	x			
Glycyrrhiza glabra L., 1753	Réglisse sauvage, Réglisse glabre	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x							x	x	x
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass., 1829		Afrique de l'Est	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x		x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS												
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805	Gunnéra du Chili	Amérique du Sud	6			**Prévention**	Absente												
Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.		Amérique du Sud	6			**Prévention**	Absente												
Hedera algeriensis Hibberd, 1864		Afrique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**										x			
Helianthus annuus L., 1753	Tournesol, Grand-soleil, Graines-à-perroquets	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Helianthus tuberosus L., 1753	Topinambour, Patate de Virginie	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Helianthus x laetiflorus Pers., 1807	Hélianthe vivace	Anthropogène	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x	x		x	x	x	x	x		x
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762	Hémérocalle fauve	Anthropogène	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895	Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi	Eurasie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x		x	x	x	x		x	x	x	x	x
Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841	Berce de Perse	Eurasie	6			**Prévention**	Absente												
Heracleum sosnowskyi Manden., 1944	Berce de Sosnowskyi	Eurasie	6			**Prévention**	Absente												
Hesperis matronalis subsp. matronalis L., 1753	Julienne des dames	Eurasie	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Hibiscus syriacus L., 1753	Hibiscus	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x		x	x		x	x			
Hibiscus trionum L., 1753	Hibiscus, Fleur-d'une-heure	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x						x
Hippophae rhamnoides L., 1753	Argousier, Saule épineux	Europe	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x			x		
Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides L., 1753	Saule épineux	Europe	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Honorius nutans (Sm.) Gray, 1821	Ornithogale penché	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**			x										

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Hordeum vulgare L., 1753	Orge carrée, Orge à quatre rangs	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
Hordeum vulgare subsp. distichon (L.) Körn., 1882	Orge à deux rangs	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x	x	x	x		x	x
Hordeum vulgare subsp. vulgare L., 1753		Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x					x
Houttuynia cordata Thunb., 1783		Asie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x					
Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846		Asie	6			**Prévention**	Absente												
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944	Jacinthe d'Espagne	Europe	1			**Non envahissante actuellement**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x	x	x	
Hyacinthoides x massartiana Geerinck, 1996		Anthropogène	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x			x
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser., 1830	Hortensia	Asie	1			**Non envahissante actuellement**					x	x		x		x			x
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle, 1839		Asie - Océanie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée							x					
Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782	Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule	Eurytropical	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x					
Hylotelephium jullianum (Boreau) Grulich, 1984		Europe ?	0			**Insuffisamment documentée**						x	x		x				
Hylotelephium spectabile (Boreau) H.Ohba, 1977		Europe ?	0			**Insuffisamment documentée**													x
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex G.López, 1994		Méditerranée ?	1			**Non envahissante actuellement**										x			
Hypericum calycinum L., 1767	Millepertuis calycinal	Méditerranée	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypericum gentianoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb., 1888	Millepertuis fausse gentiane	Amérique du Nord	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue						x	x	x				
Hypericum hircinum L., 1753	Androsème fétide, Millepertuis à odeur de bouc	méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**		x	x	x		x	x			x	x	x	

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Hypericum hircinum subsp. hircinum L., 1753	Millepertuis à odeur de bouc	méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**							x						
Hypericum hircinum subsp. majus (Aiton) N.Robson, 1985	Grand Millepertuis	méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x			x		x		x	x	x	x
Hypericum majus (A.Gray) Britton, 1894	Grand millepertuis	Amérique du Nord	2	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x					
Hypericum mutilum L., 1753	Millepertuis	Amérique du Nord	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x	x	x			
Hypericum olympicum L., 1753		Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée			x									
Impatiens balfouri Hook.f., 1903	Impatience de Balfour, Impatiente des jardins	Asie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Impatiens capensis Meerb., 1775	Balsamine du Cap	Amérique du Nord	2+			**Prévention**	Absente												
Impatiens glandulifera Royle, 1833	Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge	Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Impatiens parviflora DC., 1824	Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs	Asie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x	x	x	x		x		x	x	x
Inula helenium L., 1753	Inule aunée, Grande aunée, Inule Hélénie	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x		x	x	x		x		x	x	x
Ipomoea purpurea (L.) Roth, 1787	Ipomée pourpre, Liseron pourpre	Néotropical	1			**Non envahissante actuellement**					x		x	x	x	x			
Iris germanica L., 1753	Iris d'Allemagne	Anthropogène ?	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Iris orientalis Mill., 1768		Asie	0			**Insuffisamment documentée**			x						x				
Iris tuberosa L., 1753	Iris tubéreux	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**								x	x	x			
Isatis tinctoria L., 1753	Pastel des teinturiers, Herbe de saint Philippe	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x				x		x		x	x	
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005		méditerranée	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x		x		x	x	x	x			x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Jacobaea maritima subsp. maritima (L.) Pelser & Meijden, 2005	Séneçon Cinéraire	méditerranée	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée									x			
Jacobaea x albescens (Burb. & Colgan) Verloove & Lambinon, 2011	Séneçon de Toulon	Europe	0			**Insuffisamment documentée**						x							
Jasminum officinale L., 1753	Jasmin officinal	Asie	1			**Non envahissante actuellement**						x	x		x	x	x	x	
Juglans ailantifolia Carrière, 1878		Asie	0			**Insuffisamment documentée**										x			x
Juglans nigra L., 1753	Noyer noir	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Juglans regia L., 1753	Noyer commun, Calottier	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Juncus fontanesii J.Gay, 1827		Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**													
Juncus marginatus Rostk.		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Juncus tenuis subsp. tenuis Willd., 1799		Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x		x	x	x	x	x			
Juncus tenuis Willd., 1799	Jonc grêle, Jonc fin	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Juniperus virginiana L., 1753	Genévrier de Virginie, Cèdre de Virginie	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x				x				x	x	x	x
Kerria japonica (L.) DC., 1818	Corète, Kerrie, Corchorus	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x		x	x				x
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, 2015	Renouée à épis nombreux	Asie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x	x					x			x
Kolkwitzia amabilis Graebn., 1901		Asie	0			**Insuffisamment documentée**							x					x	
Laburnum anagyroides Medik., 1787	Faux-ébénier, Cytise, Aubour	Europe	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Lactuca sativa L., 1753	Laitue cultivée, Salade	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x					x	x	x				x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928	Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue	Afrique du Sud	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign., 1987	Lamier jaune à feuilles argentées, Lamier argenté	Anthropogène ?	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Landoltia punctata (G.Mey.) Les & D.J.Crawford, 1999		Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée											x	
Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931	Lapsane intermédiaire	Eurasie	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x	x								
Larix decidua Mill., 1768	Mélèze d'Europe, Pin de Briançon	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Larix decidua subsp. decidua Mill., 1768	Mélèze d'Europe, Pin de Briançon	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**						x				x			
Larix kaempferi (Lindl.) Carrière, 1856	Mélèze du Japon	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x		x		x			x
Lathyrus cicera L., 1753	Gessette, Jarosse	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x		x	x	x	x	x		x	x	x
Lathyrus clymenum L., 1753	Gesse climène	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**		x							x	x			
Lathyrus odoratus L., 1753	Pois de senteur, Gesse odorante	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**					x					x	x		x
Lathyrus sativus L., 1753	Gesse cultivée, Pois carré, Lentille d'Espagne	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Lavandula angustifolia Mill., 1768	Lavande officinale	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x		x		x	x	
Lavandula angustifolia subsp. angustifolia Mill., 1768	Lavande officinale	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x		x	x	x		x				
Lavandula stoechas L., 1753	Lavande papillon, Lavande Stéchade	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Lavandula stoechas subsp. stoechas L., 1753	Lavande Stéchade	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., 1828	Lavandin	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**	Localisée		x			x							
Lemna minuta Kunth, 1816	Lentille d'eau minuscule	Amériques	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Lemna turionifera Landolt, 1975	Lenticule à turion	Amérique	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x										
Lepidium bonariense L., 1753	Passerage de Buenos Aires	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**							x	x					
Lepidium densiflorum Schrad., 1832	Passerage à fleurs serrées, Passerage densiflore	Amérique du Nord, Amérique centrale	1			**Non envahissante actuellement**			x	x		x	x			x			
Lepidium didymum L., 1767	Corne-de-cerf didyme	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lepidium virginicum L., 1753	Passerage de Virginie	Amérique du Nord, Amérique centrale	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don		Eurasie	6			**Prévention**	Absente												
Leycesteria formosa Wall., 1824		Asie	2+			**Prévention**	Absente												
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848	Seigle de mer, Grand Oyat, Élyme des sables	Europe	0			**Insuffisamment documentée**			x				x						
Ligustrum japonicum Thunb., 1780		Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x		x	x	x	x			x
Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810	Troène luisant	Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x		x			x	x	x	x		x	
Ligustrum ovalifolium Hassk., 1844	Troène du Japon, Troène à feuilles ovales	Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x
Ligustrum sinense Lour., 1790		Asie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x		x	x			
Linaria maroccana Hook.f., 1872	Linaire du Maroc	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**							x						x
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935	Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole	Amérique du Nord	5	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Linum grandiflorum Desf., 1798	Lin à grandes fleurs	Afrique	1			**Non envahissante actuellement**		x	x		x								
Liquidambar styraciflua L., 1753	Liquidambar	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Liriodendron tulipifera L., 1753	Tulipier de Virginie	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x		x	x	x	x	x	x	x	x		x
Lobelia erinus L., 1753	Lobélie érine	Afrique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**				x			x			x			x
Lobularia maritima (L.) Desv., 1815	Lobulaire maritime, Alysse maritime	Méditerranée	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x		x	x	x		x			x
Lobularia maritima subsp. maritima (L.) Desv., 1815	Lobulaire maritime, Alysse maritime	Méditerranée	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x	x		x			
Lolium x boucheanum Kunth, 1830	Ray-grass hybride	Europe	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Lonicera fragrantissima Lindl. & Paxton, 1853		Asie	1			**Non envahissante actuellement**									x				x
Lonicera japonica Thunb., 1784	Chèvrefeuille du Japon	Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Lonicera nitida E.H.Wilson, 1911	Chèvrefeuille	Asie	3	Elevé	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
Lonicera x italica (F.W.Schmidt) Tausch, 1838	Chèvrefeuille d'Italie	Anthropogène ?	0			**Insuffisamment documentée**			x				x						
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs	Amérique	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000		Amérique	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x			x	x	x	x				x
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964	Jussie rampante, Jussie	Amérique	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964		Amérique	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x				x	x	x	x				
Lunaria annua L., 1753	Monnaie-du-Pape, Lunaire annuelle	Europe	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lupinus x regalis Bergmans, 1924	Lupin de Russell	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**				x	x								x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS												
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792	Coquelourde des jardins	méditerranée	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue			x	x	x	x	x	x	x	x		x
Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter, 1920	Morelle	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Lycium barbarum L., 1753	Lyciet commun	Asie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x		x	x	x	x	x		x	x	
Lycium chinense Mill., 1768	Lyciet de Chine	Asie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x		x		x		x				x
Lycium europaeum L., 1753	Lyciet d'Europe	méditerranée	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x		x		x				x		x
Lycium ferocissimum Miers		Afrique du Sud	2+			**Prévention**	Absente												
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.		Asie	6			**Prévention**	Absente												
Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée												x
Lysimachia punctata L., 1753	Lysimaque ponctuée	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**		x	x	x	x	x					x	x	x
Malus domestica Borkh., 1803	Pommier cultivé	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Malus pumila Mill., 1768	Pommier Paradis	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Malva multiflora (Cav.) Soldano & Banfi & Galasso, 2005	Lavatère de Crète	méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x		x			
Malva trimestris (L.) Salisb., 1796	Lavatère d'un trimestre	méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée				x				x				
Malva x clementii (Cheek) Stace, 2009		Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Matricaria discoidea DC., 1838	Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde	Asie, Amérique du Nord	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Matthiola incana (L.) R.Br., 1812	Giroflée violet, Violier	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x		x			
Matthiola incana subsp. incana (L.) R.Br., 1812	Violier	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x			x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Medicago arborea L., 1753	Luzerne en arbre	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x				x	x					
Medicago sativa subsp. ambigua (Trautv.) Tutin, 1968	Luzerne changeante	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**			x			x	x		x		x	x	
Medicago sativa subsp. sativa L., 1753	Luzerne cultivée	Asie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Melilotus albus Medik., 1787	Mélilot blanc	Eurasie	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Melilotus messanensis (L.) All., 1785		Méditerranée	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x						
Melissa officinalis L., 1753	Mélisse officinale	Pontique ?	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Melissa officinalis subsp. officinalis L., 1753	Mélisse officinale	Pontique	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x	x				
Mentha cervina L., 1753	Menthe des cerfs	Méditerranée	2	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée						x						
Mentha spicata L., 1753	Menthe en épi, Menthe verte	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mentha spicata subsp. glabrata (Lej. & Courtois) Lebeau, 1973	Menthe glabre	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x		x		x	x	x				x
Mentha x piperita L., 1753	Menthe poivrée	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x		x				x
Mentha x villosa Huds., 1778	Menthe velue	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x		x			x	x
Mentha x villosonervata Opiz, 1823	Menthe	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**							x		x				
Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1921		Asie	6			**Prévention**	Absente												
Mirabilis jalapa L., 1753	Belle-de-nuit, Faux-jalape	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x	x	x			x
Miscanthus sinensis Andersson, 1855	Roseau chinois, Eulalia	Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x			x	x	x	x	x	x		
Morus kagayamae Koidz., 1915		Asie	1			**Non envahissante actuellement**						x	x		x				

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Muehlenbeckia complexa (A.Cunn.) Meisn., 1841		Océanie	0			**Insuffisamment documentée**										x			
Musa basjoo Siebold ex Iinuma, 1830		Asie	1			**Non envahissante actuellement**						x	x	x					
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker, 1878	Muscari	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x		x		x	x
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973	Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique	Amérique du Sud	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée							x					x
Nandina domestica Thunb., 1781		Asie	0			**Insuffisamment documentée**							x			x			
Narcissus papyraceus Ker Gawl., 1806		méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**						x	x	x	x	x			
Narcissus papyraceus subsp. papyraceus Ker Gawl., 1806		méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**						x	x	x	x	x			
Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis) Baker, 1888	Grande Jonquille	anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Narcissus tazetta L., 1753	Narcisses à bouquet jaune, Narcisse-à-bouquet	méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**							x	x	x	x			
Narcissus x compressus Haw., 1800		anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**								x		x			
Narcissus x incomparabilis Mill., 1768	Narcisse incomparable	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x	x	x		x	
Narcissus x medioluteus Mill., 1768	Narcisse-bouquet	anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x				x	x	x	x	x	x	
Narcissus x odorus L., 1756	Narcisse	anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**							x	x	x	x			
Nassella neesiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990	Stipe de Nees	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**								x		x			
Nassella poeppigiana (Trin. & Rupr.) Barkworth, 1990		Amérique du Sud	0			**Insuffisamment documentée**								x					
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth, 1990		Amérique du Sud	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x				x	x			x		x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Nelumbo nucifera Gaertn., 1788		Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x	x	x					
Nepeta cataria L., 1753	Herbe aux chats, Cataire, Menthe des chats	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Nepeta x faassenii Bergmans ex Stearn, 1950		Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**					x						x		x
Nerium oleander L., 1753	Laurier rose, Oléandre	Paléosubtropical	1			**Non envahissante actuellement**					x	x	x	x	x	x			
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791	Nicandre faux-coqueret	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x	x		x			x
Nicotiana glauca Graham, 1828	Tabac glauque	Amérique du Sud	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x						
Nothoscordum borbonicum Kunth, 1843	Ail inodore, Ail odorant	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**							x	x		x			
Oenothera biennis L., 1753	Onagre bisannuelle	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oenothera glazioviana Micheli, 1875	Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou	Anthropogène	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oenothera laciniata Hill, 1768	Onagre laciniée	Amérique du Nord	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x	x					
Oenothera ligerica Deschâtres & R.Jean, 2013		Europe	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x					
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007		Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x		x	x	x	x	x	x		
Oenothera longiflora L., 1771	Herbe aux ânes	Amérique du Sud	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x		x			
Oenothera nuda Renner ex Rostański, 1968	Onagre glabre, Onagre nue	Europe	0			**Insuffisamment documentée**								x					
Oenothera oakesiana (A.Gray) J.W.Robbins ex S.Watson & Coult., 1890	Onagre syrticole	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**						x		x	x				
Oenothera oehlkersii Kappus, 1966	Onagre d'Oehlkers	Europe	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x		x	x	x	x	x			x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS												
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Oenothera parviflora L., 1759	Onagre à petites fleurs, Onagre muriquée	Amérique du Nord	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x	x	x	x	x		x			x
Oenothera pycnocarpa G.F.Atk. & Bartlett, 1913	Onagre de Chicago	Amérique du Nord	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x						
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789	Onagre rosée	Amérique centrale, Amérique du Sud	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x			x	x	x		x			
Oenothera speciosa Nutt., 1821		Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**						x	x	x					
Oenothera stricta Ledeb. ex Link, 1821	Onagre dressée	Amérique du Sud	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x			x	x		x		x	
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805	Onagre parfumé, Onagre à odeur suave	Europe	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x		x	x	x	x	x		x	x
Oenothera subterminalis R.R.Gates, 1936	Onagre de Silésie	Amérique du Nord	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x									X
Oenothera villosa subsp. villosa Thunb., 1794	Onagre à feuilles de Saule	Amérique du Nord	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x						
Oenothera villosa Thunb., 1794	Onagre à feuilles de saule	Amérique du Nord	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x					x
Oenothera x fallax Renner, 1917	Onagre trompeuse	Europe	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x		x	x	x	x			x
Onobrychis viciifolia Scop., 1772	Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker Gawl., 1807		Asie	0			**Insuffisamment documentée**										x			
Opuntia macrorhiza Engelm., 1850		Amérique du Nord	2+			**Prévention**	Absente												
Opuntia stricta (Haw.) Haw., 1812	Oponce	Amérique du Nord	2+			**Prévention**	Absente												
Osteospermum barberiae (Harv.) Norl., 1943	Ostéosperme	Afrique du Sud	2	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée						x						
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl., 1943	Ostéosperme	Afrique du Sud	2	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée						x						

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Oxalis adenophylla Gillies		Amérique du Sud	0			**Insuffisamment documentée**						x							
Oxalis articulata Savigny, 1798	Oxalis articulé	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Oxalis debilis Kunth, 1822	Oxalis en corymbe, Oxalis chétif	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x			x	x	x	x	x	x		
Oxalis dillenii Jacq., 1794	Oxalis dressé, Oxalis de Dillenius	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oxalis fontana Bunge, 1835	Oxalide droit, Oxalis droit	Amérique du Nord, Asie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oxalis latifolia Kunth, 1822	Oxalis à feuilles larges, Oxalis à larges feuilles	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue		x			x	x	x	x	x		x	x
Oxalis pes-caprae L., 1753	Oxalis pied-de-chèvre	Afrique du Sud	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x			x			x
Oxalis tetraphylla Cav., 1795	Oxalis à quatre folioles	Amérique centrale	0			**Insuffisamment documentée**							x						
Paeonia mascula (L.) Mill., 1768	Pivoine mâle	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**					x		x				x	x	
Paeonia mascula subsp. mascula (L.) Mill., 1768	Pivoine mâle, Pivoine coralline	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**							x				x	x	
Panicum barbipulvinatum Nash, 1900		Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
Panicum capillare L., 1753	Panic capillaire	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803	Panic à fleurs dichotomes, Panic dichotome	Amérique du Nord	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Panicum hillmannii Chase, 1934	Panic de Hillman	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**		x	x				x					x	
Panicum miliaceum L., 1753	Panic faux-millet	Anthropogène	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Panicum miliaceum subsp. agricola Scholz & Mikoláš, 1991	Panic	Anthropogène	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x					
Panicum miliaceum subsp. miliaceum L., 1753	Panic faux Millet	Anthropogène	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x				

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvelev, 1968	Panic rudéral	Anthropogène	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x				
Papaver somniferum subsp. somniferum L., 1753	Pavot officinal	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x				x	x	x				
Paronychia argentea Lam., 1779	Paronyque argentée	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x		x			
Parthenium hysterophorus L., 1753	Parthénium matricaire, Absinthe marron	Amérique centrale	6			**Prévention**	Absente												
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	Vigne-vierge commune	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887	Vigne vierge à cinq feuilles, Vigne-vierge	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., 1887	Vigne vierge à trois becs, Vigne-vierge tricuspidée	Asie	0			**Insuffisamment documentée**			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Paspalum dilatatum Poir., 1804	Paspale dilaté	Néotropical	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Paspalum distichum L., 1759	Paspale à deux épis	Néotropical	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Paspalum paucispicatum Vasey, 1893		Amérique centrale	2	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x		x	x	x		
Paspalum vaginatum Sw., 1788	Paspale	Néotropical	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x	x	x	x		
Passiflora caerulea L., 1753	Passiflore, Fruit de la passion, Grenadille	Amérique centrale, Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x	x	x	x		x	
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841	Paulownia, Arbre d'Anna Paulowna	Asie	0			**Insuffisamment documentée**					x		x		x	x	x		x
Pelargonium x asperum Ehrh. ex Willd.		Afrique du Sud ?	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010		Afrique du Nord	6			**Prévention**	Absente												
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949	Buglosse toujours verte	Europe	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Periploca graeca L., 1753	Bourreau-des-arbres	Méditerranée	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x	x						x
Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841	Renouée orientale	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x		x		x	x			x			x
Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919		Asie	6			**Prévention**	Absente												
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986	Pétasite odorant, Héliotrope d'hiver	Méditerranée	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, 1866		Méditerranée ?	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Petunia x hybrida (Hook.f.) Vilm., 1863	Pétunia hybride	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**							x	x	x				
Phacelia tanacetifolia Benth., 1837	Phacélie à feuilles de Tanaisie	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Phalaris aquatica L., 1755	Alpiste aquatique	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x			x	x			
Phalaris canariensis L., 1753	Alpiste des Canaries	Afrique du Nord, Macaronésie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x		x	x		x	x
Phalaris coerulescens Desf., 1798	Alpiste bleuâtre	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**								x		x			
Phalaris x stenoptera Hack., 1908	Alpiste de Montpellier	Anthropogène ?	0			**Insuffisamment documentée**			x										
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart, 1995	Orpin bâtard	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x		x	x	x	x		x	x
Phedimus stoloniferus (S.G.Gmelin) 't Hart		Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**													
Philadelphus coronarius L., 1753	Seringa commun	Pontique	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x		x		x	x
Phlomis fruticosa L., 1753	Sauge de Jérusalem	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**						x	x		x		x	x	
Phyla nodiflora (L.) Greene, 1899	Phyla à fleurs nodales	Subtropical	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x						
Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C.Rivière, 1878		Anthropogène ?	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x		x	x	x	x	x	x		x	
Phyllostachys aureosulcata McClure, 1945		Anthropogène ?	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée				x			x					

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc., 1843		Anthropogène ?	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x		x			x	
Phyllostachys flexuosa Rivière & C.Rivière, 1878		Anthropogène ?	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x		x					
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro, 1868		Asie	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x	x				x
Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C.Rivière, 1878		Anthropogène ?	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée					x				x			x
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem., 1819	Coqueret	Amérique centrale ?	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x			x			x
Physalis peruviana L., 1763		Néotropical	0			**Insuffisamment documentée**			x	x		x	x						x
Physalis philadelphica Lam., 1786		Néotropical	0			**Insuffisamment documentée**				x		x							
Physocarpus opulifolius (L.) Raf., 1838	Physocarpe à feuilles d'obier	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**													x
Physostegia virginiana (L.) Benth., 1829		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée							x		x			
Phytolacca americana L., 1753	Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine	Amérique du Nord	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Phytolacca esculenta Houtt., 1848		Asie	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée					x							
Picea abies (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun, Sérente	Europe	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Picea abies subsp. abies (L.) H.Karst., 1881	Épicéa commun, Sérente	Europe	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x	x	x	x	x	x	x			x
Picea glauca (Moench) Voss, 1907	Epicéa blanc	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**					x								x
Picea orientalis (L.) Link, 1847	Épicéa du Caucase	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**					x						x		x
Picea sitchensis (Bong.) Carrière, 1855	Épicéa de Sitka	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x	x		x			x
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Épervière orangée	Europe	0			**Insuffisamment documentée**				x	x	x				x		x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Pinus halepensis Mill., 1768	Pin blanc de Provence, Pin d'Alep, Pin blanc	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x		x				
Pinus halepensis subsp. halepensis Mill., 1768	Pin d'Halep, Pin blanc de Provence	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**						x							
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche	Europe	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pinus nigra subsp. laricio Maire, 1928	Pin Laricio, Pin de Corse	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Pinus nigra subsp. nigra J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche	Eurasie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x		x	x		x	x	x	x	x
Pinus pinea L., 1753	Pin parasol, Pin pignon, Pin d'Italie	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x		x	x	x	x	x	x		x
Pinus radiata D.Don, 1836	Pin de Monterey	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**			x				x	x		x			
Pinus strobus L., 1753	Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pistia stratiotes L., 1753		Subtropical	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x		x		x		x			x
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, 1811	Arbre des Hottentots	Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x		x			
Plantago bellardii All., 1785	Plantain de Bellardi	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Plantago virginica L., 1753	Plantain de Virginie	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**			x					x					
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770	Platane d'Espagne	Anthropogène	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Platycapnos spicata (L.) Bernh., 1833	Fumeterre en épi	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**							x						
Platycladus orientalis (L.) Franco, 1949	Thuya d'Orient	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x			x		x		x	x			x
Polemonium caeruleum L., 1753	Valériane grecque, Polemoine bleue, Polémoine	Asie ?	1			**Non envahissante actuellement**				x	x								
Polygala curtissii A.Gray, 1867	Polygale de Curtis, Polygala de Curtis	Amérique du Nord	4	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x					
Polystichum polyblepharum (Roem. ex Kunze) C. Presl		Asie	0			**Insuffisamment documentée**													

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Pontederia cordata L., 1753	Pontédérie à feuilles cordées	Amérique du Sud	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée				x	x		x	x	x	x		x
Pontederia crassipes Mart., 1823		Amérique du Sud	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée				x	x		x		x			x
Populus balsamifera L., 1753	Peuplier Baumier	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**		x			x	x			x			x	x
Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785	Peuplier deltoïde, Peuplier noir d'Amérique	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**		x	x	x			x	x	x	x	x		
Populus nigra (Plantierensis Gp.)		Anthropogène ?	0			**Insuffisamment documentée**			x			x	x		x		x	x	
Populus nigra subsp. nigra L., 1753	Peuplier noir	Asie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x	x	x		x	x		x	x
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852	Peuplier Baumier	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**		x		x	x		x						x
Populus x canadensis Moench, 1785	Peuplier du Canada, Peuplier hybride euraméricain	Anthropogène ?	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Portulaca grandiflora Hook., 1829	Chevalier-d'onze-heures	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x		x				
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904	Fraisier de Duchesne, Fraisier d'Inde	Asie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Potentilla norvegica L., 1753	Potentille norvégienne, Potentille de Norvège	Circumboréal	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x			x						
Primula vulgaris subsp. rubra (Sm.) Arcang., 1882	Primevère rouge	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x		x	x	x		x		x		x	x
Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825		Amérique centrale, Amérique du Sud	6			**Prévention**	Absente												
Prunus cerasifera Ehrh., 1784	Prunier myrobolan, Myrobolan	Eurasie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prunus cerasus L., 1753	Cerisier acide, Griottier	Asie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prunus domestica subsp. domestica L., 1753	Prunier domestique	Eurasie ?	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x		x				x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, 1967	Amandier amer	Asie	0			**Insuffisamment ducomentée**	Localisée		x			x	x		x		x	x	
Prunus laurocerasus L., 1753	Laurier-cerise, Laurier-palme	Eurasie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prunus persica (L.) Batsch, 1801	Pêcher	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Prunus serotina Ehrh., 1784	Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
Prunus virginiana L., 1753	Cerisier de Virginie	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x		x									x
Prunus x cerea (L.) Ehrh., 1792	Mirabelle	Anthropogène ?	0			**Insuffisamment documentée**		x							x	x			
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén, 1986	Corydale jaunâtre	Europe	1			**Non envahissante actuellement**			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Pseudofumaria alba subsp. alba (Mill.) Lidén, 1986	Corydale jaunâtre	Europe	1			**Non envahissante actuellement**						x	x					x	
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797	Corydale jaune, Fumeterre jaune	Europe	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x		x		x	x	x
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & Burtt, 1981	Cotonnière ondulée	Afrique du Sud	0			**Insuffisamment documentée**						x		x					
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950	Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon	Amérique du Nord	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834	Noyer du Caucase, Pterocarier à feuilles de frêne, Ptérocaryer du Caucase	Asie	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x		x	x	x	x	x		x	
Puccinellia distans subsp. distans (Jacq.) Parl., 1848	Atropis à épillets espacés	Eurasie	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x	x		x						
Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992	Nepalem, Vigne japonaise, Kudzu	Asie	6			**Prévention**	Absente												
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K.Schneid., 1906		Asie	0			**Insuffisamment documentée**			x										

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS												
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Pyracantha coccinea M.Roem., 1847	Buisson ardent	Méditerranée	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pyrola chlorantha Sw., 1810	Pyrole verdâtre, Pyrole à fleurs verdâtres, Pirole à fleurs verdâtres	Circumboréal	1			**Non envahissante actuellement**			x		x					x			
Pyrus communis subsp. communis L., 1753		Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x					x
Quercus cerris L., 1753	Chêne chevelu, Chêne de Turquie	Europe	1			**Non envahissante actuellement**		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Quercus nigra L., 1753		Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée						x	x					
Quercus palustris Münchh., 1770	Chêne des marais, Chêne à épingles	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x	x	x	x	x	x	x		x	x
Quercus rubra L., 1753	Chêne rouge d'Amérique	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rapistrum rugosum (L.) All., 1785	Rapistre rugueux, Ravaniscle	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcang., 1882	Rapistre d'Orient	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x		x	x				x		x	x	
Reynoutria japonica Houtt., 1777	Renouée du Japon	Asie	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922	Renouée de Sakhaline	Asie	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x		x			x	x	x	x
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983	Renouée de Bohême	Europe (Néotaxon)	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rhododendron ponticum L., 1762	Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire	Eurasie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x	x	x	x	x	x	x			x
Rhododendron ponticum subsp. baeticum (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909	Rhododendron	Europe	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x				x		
Rhus typhina L., 1756	Sumac hérissé, Sumac Amarante	Amérique du Nord	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ribes nigrum L., 1753	Cassis, Groseillier noir	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Ricinus communis L., 1753	Ricin	Subtropical	1			**Non envahissante actuellement**		x		x		x	x		x				
Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinier faux-acacia, Carouge	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rosa gallica L., 1753	Rose de France, Rosier de Provence	Europe	1			**Non envahissante actuellement**			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rosa multiflora Thunb., 1784	Rosier à nombreuses fleurs, Églantier multiflore	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x			x	x			x			x
Rosa rugosa Thunb., 1784	Rosier rugueux	Asie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Rosmarinus officinalis L., 1753	Romarin, Romarin officinal	Méditerranée	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Rosmarinus officinalis subsp. officinalis L., 1753	Romarin	Méditerranée	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée					x			x				
Rubus armeniacus Focke, 1874		Eurasie	2+			**Prévention**	Absente												
Rubus laciniatus (Weston) Willd., 1806	Ronce laciniée	Inconnue	0			**Insuffisamment documentée**				x			x	x					x
Rudbeckia hirta L., 1753	Rudbeckie dressé, Rudbeckie hérissée	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**				x	x								x
Rumex cristatus DC., 1813	Patience à crêtes, Rumex à crêtes	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x					x		x			
Rumex cuneifolius Campd., 1819	Oseille à feuilles en coin, Rumex	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x						
Rumex patientia L., 1753	Épinard-oseille	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Rumex patientia subsp. patientia L., 1753	Épinard-oseille	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**							x		x				
Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829	Oseille à oreillettes	Eurasie	0			**Insuffisamment documentée**					x	x	x	x	x	x		x	
Sagittaria graminea Michx., 1803	Sagittaire gramineuse, Sagittaire graminée	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x					
Sagittaria latifolia Willd., 1805	Sagittaire à larges feuilles, Sagittaire obtuse	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée			x		x	x		x	x			x
Salix babylonica L., 1753	Saule de Babylone, Paradis des jardiniers	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888	Muguet des pampas	Amérique du Sud	3	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x			x	x	x	x	x			
Salvia officinalis L., 1753	Sauge officinale	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Salvia officinalis subsp. gallica (W.Lippert) Reales, D.Rivera & Obón, 2004	Sauge de France	Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**						x			x				
Salvia officinalis subsp. officinalis L., 1753	Sauge officinale	Méditerranée ?	1			**Non envahissante actuellement**						x	x						
Salvia sclarea L., 1753	Sauge sclarée, Orvale	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x		x		x	x	
Salvia verticillata L., 1753	Sauge verticillée	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**	Localisée				x	x	x						
Salvinia minima Baker.		Amérique du Sud	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée												
Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972	Salvinie géante	Amérique du Sud	6			**Prévention**	Absente												
Sasa x cernua Makino, 1929		Asie	0			**Insuffisamment documentée**							x	x					
Saururus cernuus L., 1753		Amérique du Nord	2+			**Prévention**	Absente												
Saxifraga stolonifera Curtis, 1774	Saxifrage stolonifère	Asie	1			**Non envahissante actuellement**								x					
Scirpus cyperinus (L.) Kunth, 1837		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x									
Sedum mexicanum Britton, 1896	Orpin du Mexique	Asie	0			**Insuffisamment documentée**													
Sedum sexangulare L., 1753	Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles	Europe	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x	x		x		x	
Selaginella kraussiana (Kunze) A.Braun, 1860	Sélaginelle de Krauss, Sélaginelle des jardiniers	Afrique	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée							x		x			
Sempervivum tectorum subsp. tectorum L., 1753		Europe	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x							x
Senecio angulatus L.f., 1782	Séneçon anguleux	Afrique du Sud	0			**Insuffisamment documentée**										x			
Senecio inaequidens DC., 1838	Séneçon sud-africain	Afrique du Sud	5	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Senecio squalidus L., 1753	Séneçon négligé, Séneçon luisant	Europe	0			**Insuffisamment documentée**						x				x			
Setaria faberi F.Herm., 1910	Sétaire de Faber	Asie	0			**Insuffisamment documentée**			x			x	x	x	x	x	x	x	
Setaria italica subsp. italica (L.) P.Beauv., 1812		Anthropogène	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x	x	x	x		x			x	x
Setaria italica subsp. moharia (Alef.) H.Scholz, 2006		Anthropogène	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x					x					
Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981	Sétaire dense	Asie	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987	Sétaire à petites fleurs	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue		x			x	x	x	x	x		x	
Sicyos angulatus L., 1753		Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x			x	x	x		x			
Silene italica (L.) Pers., 1805	Silène d'Italie	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**				x		x	x	x	x	x			
Sisyrinchium angustifolium Mill., 1768	Bermudienne à feuilles étroites	Amérique du Nord	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x	x		x			
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell, 1899	Bermudienne	Amérique centrale	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x	x	x			
Solanum bonariense L., 1753	Morelle de Buenos Aires	Amérique du Sud	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée							x					
Solanum carolinense L., 1753		Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**						x				x			
Solanum chacoense Bitter, 1912		Amérique du Sud	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée					x	x						
Solanum chenopodioides Lam., 1794	Morelle faux chénopode, Morelle sublobée	Amérique du Sud	4	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue		x	x		x	x	x	x	x			
Solanum laciniatum Aiton, 1789	Morelle laciniée	Océanie	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x		x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Solanum lycopersicum L., 1753	Pomme d'amour	Néotropical	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Solanum mauritianum Scop., 1788		Amérique du Sud	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x		x			
Solanum melongena L., 1753	Aubergine, Marignan	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x		x							
Solanum physalifolium Rusby, 1895	Morelle à feuilles de coqueret	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x			x	x	x		x			
Solanum pseudocapsicum L., 1753	Morelle	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**				x	x		x	x	x	x			
Solanum sarachoides Sendtn., 1846	Morelle fausse Saracha	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x	x			
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy, 1964	Soleirole de Soleirol, Helxine de Soleirol	méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée		x				x		x	x			
Solidago canadensis L., 1753	Solidage du Canada, Gerbe-d'or	Amérique du Nord	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Solidago gigantea Aiton, 1789	Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794		Amérique du Sud	4	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue		x				x	x	x	x			
Sophora japonica L., 1767	Sophora du Japon, Arbre de miel	Asie	1			**Non envahissante actuellement**							x		x				
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1864	Sorbaire à feuilles de Sorbier	Asie	1			**Non envahissante actuellement**					x	x			x				
Sorghum bicolor (L.) Moench, 1794	Sorgho commun, Millet à balai	Afrique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x	x	x				
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805	Sorgho d'Alep, Herbe de Cuba	Méditerranée	3	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Spartina alterniflora Loisel., 1807	Spartine à feuilles alternes	Amérique du Nord	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x		x			
Spartina anglica C.E.Hubb., 1978		Europe	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x					

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Spartina patens (Aiton) Muhl., 1813	Spartine bigarrée	Amérique ?	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x		x			
Spartina pectinata Bosc ex Link, 1820		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves, 1881	Spartine de Townsend	Europe (néotaxon)	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x			x			
Spiraea alba Du Roi, 1772	Spirée blanche	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**				x	x								
Spiraea douglasii Hook., 1832	Spirée de Douglas	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x	x								x
Spiraea japonica L.f., 1782	Spirée du Japon	Asie	2	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée			x	x	x		x		x	x		x
Spiraea latifolia (Aiton) Borkh., 1803		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x		x							
Spiraea salicifolia L., 1753	Spirée à feuilles de saule	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x	x		x	x					x
Spiraea x billardii Hérincq, 1857	Spirée	Anthropogène	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée			x			x	x					x
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière, 1876	Spirée de Van Houtte	Anthropogène	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x	x		x			
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810	Sporobole fertile, Sporobole tenace	Pantropical	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861	Sporobole engainé	Amérique du Nord	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x	x						x		x	
Stachys byzantina K.Koch, 1848	Épiaire laineuse, Épiaire de Byzance	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x				x	x	x
Staphylea pinnata L., 1753	Faux-pistachier, Staphylier penné	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x			x		x		x
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891	Sténotaphrum	Pantropical	5	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Localisée		x				x	x		x			
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng., 1825		Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x	x		x	x		x		x		

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914	Symphorine à fruits blancs, Symphorine à grappes	Amérique du Nord	2	Elevé	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Symphoricarpos albus subsp. albus (L.) S.F.Blake, 1914		Amérique du Nord	2	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée												
Symphoricarpos x chenaultii Rehder, 1921		Anthropogène ?	0			**Insuffisamment documentée**						x							
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster lancéolé	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995	Aster de la Nouvelle-Angleterre	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**			x		x	x	x		x			x	
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995	Aster des jardins	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée					x	x	x	x	x		x	
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom, 1995		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x										
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995	Aster écailleux	Amérique centrale, Amérique du Sud	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x			
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995	Aster à feuilles de Saule	Amérique du Nord	4	Elevé	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Symphytum asperum Lepech., 1805	Consoude hérissée	Asie ?	0			**Insuffisamment documentée**			x	x	x	x							x
Symphytum caucasicum hort.		Asie	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Symphytum orientale L., 1753	Consoude d'Orient	Asie	0			**Insuffisamment documentée**							x					x	
Symphytum x uplandicum Nyman, 1855	Consoude	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x							x
Syringa vulgaris L., 1753		Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tamarix parviflora DC., 1828	Tamaris à petites fleurs	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x										
Tamarix ramosissima Ledeb., 1829	Tamaris très ramifié	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**			x				x	x					

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844	Grande camomille, Tanaisie Parthénium	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tanacetum vulgare L., 1753	Tanaisie commune, Sent-bon	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis, 2007		Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**				x		x			x				
Taxodium distichum (L.) Rich., 1810	Cyprès chauve	Amérique centrale	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze, 1891	Épinard de (la) Nouvelle-Zélande	Océanie	3	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée		x				x	x		x			
Teucrium flavum L., 1753	Germandrée jaune	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x										
Thuja plicata Donn ex D.Don, 1824	Thuya géant, Cèdre de l'Ouest	Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Thymus vulgaris subsp. vulgaris L., 1753	Farigoule	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x				x		x				
Tilia tomentosa Moench, 1785	Tilleul argenté	Asie	1			**Non envahissante actuellement**			x		x		x	x	x	x	x	x	x
Tilia x euchlora K.Koch, 1866	Tilleul de Crimée	Asie	1			**Non envahissante actuellement**						x			x	x			
Trachelium caeruleum L., 1753	Trachélium bleu	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x				x			x			
Trachelium caeruleum subsp. caeruleum L., 1753	Trachélium bleu	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x				x			x			
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1862	Palmier de Chusan	Asie	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x				x	x	x	x	x			
Tradescantia fluminensis Vell., 1829	Éphémère de Rio	Amérique du Sud	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x	x	x			
Tradescantia x andersoniana F.Ludw. & Rohweder, 1954		Anthropogène ?	1			**Non envahissante actuellement**				x	x		x		x				x
Tragopogon eriospermus Ten., 1823	Salsifis blanc	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x	x			x	x		x		x	x	
Triadica sebifera (L.) Small, 1933		Asie	6			**Prévention**	Absente												
Trifolium alexandrinum L., 1755		Anthropogène ?	0			**Insuffisamment documentée**		x	x		x	x	x		x	x	x	x	

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Trifolium tomentosum L., 1753	Trèle tomenteux, Trèfle cotonneux	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x				x			x			
Trifolium vesiculosum Savi, 1798	Trèfle renflé en vessie, Trèfle en vessie	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x			x						x	
Triphysaria pusilla (Benth.) T.I.Chuang & Heckard, 1991		Amérique du Nord	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée						x	x					
Tristagma uniflorum (Lindl.) Traub, 1963	Iphéion	Amérique du Sud	1			**Non envahissante actuellement**			x				x	x	x		x		
Tulipa clusiana DC., 1804	Tulipe de l'Écluse, Tulipe de Perse	Eurasie	1			**Non envahissante actuellement**							x	x	x				
Ulex europaeus subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm., 1941	Ajonc	Europe	0			**Insuffisamment documentée**			x				x	x					
Ulex genistoides Brot.		Europe	0			**Insuffisamment documentée**								x					
Vaccinium corymbosum L., 1753		Amérique du Nord	1			**Non envahissante actuellement**							x						
Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso, 2008	Mimosa odorant	Sud de l'Afrique	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée					x							
Valantia muralis L., 1753	Vaillantie des murs	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**			x										
Vallisneria spiralis L., 1753	Vallisnérie en spirale, Vallisnérie	Paléosubtropical	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée		x	x	x	x	x	x	x			x	
Verbena bonariensis L., 1753	Verveine	Amérique du Sud	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Verbena bracteata Lag. & Rodr., 1801		Amérique du Nord, Amérique centrale	0			**Insuffisamment documentée**			x										
Verbena brasiliensis Vell., 1829		Amérique du Sud	0			**Insuffisamment documentée**									x				
Veronica filiformis Sm., 1791	Véronique filiforme	Asie	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Veronica opaca Fr., 1819	Véronique à feuilles mates	Europe	1			**Non envahissante actuellement**			x	x									x
Veronica peregrina L., 1753	Véronique voyageuse	Amérique	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS												
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Veronica persica Poir., 1808	Véronique de Perse	Asie	3	Modéré	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Viburnum tinus L., 1753	Viorne tin, Fatamot	Méditerranée	4	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Vicia benghalensis L., 1753	Vesce du Bengale	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x			x	x		x	x	x	x	
Vicia eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, 1900		Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**			x				x	x	x				
Vicia pannonica Crantz, 1769	Vesce de Hongrie, Vesce de Pannonie	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**		x		x	x		x	x		x	x	x	x
Vicia sativa L., 1753	Vesce cultivée, Poisette	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vicia sativa subsp. sativa L., 1753	Poisette	Asie	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vinca major L., 1753	Grande pervenche	Europe	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vinca major subsp. major L., 1753		Europe	3	Faible	Liste de préoccupation mineure	**PEE à impact modéré**	Localisée		x			x	x	x	x	x	x		
Viola suavis M.Bieb., 1819	Violette suave	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**	Localisée			x		x	x						x
Vitex agnus-castus L., 1753	Gattilier, Poivre sauvage	Méditerranée	1			**Non envahissante actuellement**						x	x		x				
Vitis berlandieri Planch., 1880	Vigne	Anthropogène	0			**Insuffisamment documentée**			x						x				
Vitis labrusca L., 1753	Vigne américaine, Vigne framboisier, Vigne des chats	Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**				x				x					
Vitis riparia Michx., 1803		Amérique du Nord	0			**Insuffisamment documentée**			x				x	x	x				
Vitis riparia x Vitis rupestris		Anthropogène ?	0			**Insuffisamment documentée**		x	x			x	x	x	x	x		x	
Vitis vinifera L., 1753	Vigne cultivée	Circumboréal	0			**Insuffisamment documentée**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vitis vinifera subsp. vinifera L., 1753	Vigne cultivée	Anthropogène	0			**Insuffisamment documentée**		x	x	x		x	x	x	x	x		x	x

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Wisteria sinensis (Sims) Sweet, 1826	Glycine de Chine	Asie	1			**Non envahissante actuellement**				x	x	x	x		x	x			x
Wisteria floribunda (Willd.) DC., 1825		Amérique du Nord	2+			**Prévention**	Absente												
x Pseudosasa japonica (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai, 1925	Bambou du Japon	Anthropogène ?	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée	x	x				x	x	x	x			
x Sasinaria masamuneana (Makino) Demoly, 1995		Anthropogène ?	2	Faible	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée							x					
x Semiarundinaria fastuosa (Lat.-Marl. ex Mitford) Makino ex Nakai, 1918		Anthropogène ?	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée							x					
Xanthium orientale L., 1763	Lampourde à gros fruits	Amérique du Nord	5	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x		x	x	x	x	x	x	x		
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003	Lampourde d'Italie	Amérique du Nord	5	Modéré	Liste des espèces envahissantes	**PEE à impact majeur**	Répandue	x	x			x	x	x	x	x			
Xanthium spinosum L., 1753	Lampourde épineuse	Amérique du Sud	3	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Yucca gloriosa L., 1753	Yucca	Amérique du Nord	4	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Répandue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., 1826	Richarde	Sud de l'Afrique	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Répandue		x			x	x	x	x	x		x	
Zea mays L., 1753	Maïs	Anthropogène	1			**Non envahissante actuellement**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zizania aquatica L., 1753		Amérique du Nord	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée								x				
Clerodendrum trichotomum Thunb., 1780	Arbre du clergé	Asie	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée												x
Sisyrinchium montanum Greene, 1899	Bermudienne des montagnes	Amérique du Nord	2	Modéré	Liste d'observation	**PEE à impact modéré**	Localisée			x						x			x
Juncus imbricatus Laharpe, 1825		Amérique du Sud	2	Elevé	Liste d'observation	**PEE à impact majeur**	Localisée						x						
Dicliptera suberecta (André) Bremek., 1943		Amérique du Sud	0			**Insuffisamment documentée**										x			

		STATUT D'ORIGINE	COTATION LAVERGNE		COTATION EPPO	CATEGORIES FINALES	DISTRIBUTION	PRESENCE DANS LES DEPARTEMENTS											
Nom valide (TaxRef13)	Nom vernaculaire (TaxRef V13)	Origine biogéographique	Lavergne	Risque d'invasion	Score final	Catégories Liste hiérarchisée des PEE de Nouvelle-Aquitaine	Localisation	16	17	19	23	24	33	40	47	64	79	86	87
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb., 1831	Micromérie de Grèce	Méditerranée	0			**Insuffisamment documentée**								x					
Sesamum indicum L., 1753	Sésame	Afrique	0			**Insuffisamment documentée**						x							